



BLACKFOREST WOODFLOORS

by **jaso**

Jakob Schmid Söhne GmbH & Co. KG Kippenheim



SORTIMENT



April 2022



Gültig ab 1. April 2022

Inhaltsverzeichnis

Gewünschten Inhalt anklicken!



Basisinfo	Kaufargumente	Übersicht der Kaufargumente, Nutzensvorteile und Zertifizierungen	3
	Kontaktinformationen	Firmen- und Internetadressen sowie Ansprechpartner im Aussendienst	4
	Produktübersicht	Übersicht der verfügbaren Formate mit Abmessungen	5
Parkett- und Dielenortiment	Kaiserwald	3-Schicht-Diele, 3500-2200 x 300/265/215 x 18 mm	6
	Maxi-Line	2-Schicht-Diele, 1900 x 180 x 12 mm NEU	7
	Country-Line	2-Schicht-Diele, 1190 x 140 x 10 mm	8 - 9
	Top-Line	2-Schicht-Maxi-Einzelstab, 920 x 90 x 10/12 mm	10 - 12
	Top-Line	2-Schicht-Maxi-Einzelstab, 540 x 90 x 10 mm	13
	Duo-Line	2-Schicht-Einzelstab, 500 x 70 x 10/12 mm	14 - 17
	Duo-Line Französisch Fischgrat	2-Schicht-Einzelstab, 428 x 70 x 10 mm	18
	Art-Line	2-Schicht Kreativ-Einzelstab, 700 x 140 x 10 mm und 420 x 140 x 10 mm	19
	Loft-Line	2-Schicht-Fineline, 1190 x 140 x 10 mm	20
	Eco-Line	2-Schicht-Schiffsboden, 1190 x 140 x 10 mm	21
	Hochkantlamelle	Massivparkett 10 / 22,9 mm	22
Zubehör	Treppenprofile	Treppenkanten und Treppenwinkel	23
	Sockelleisten	Wandabschlussleisten für viele Produkte	24
	Verlegehilfen	Vorstrich, Klebstoff und weiteres Verlegezubehör	24
	Pflege- und Reinigung	Pflege- und Reinigungsmittel für unsere werksseitigen Oberflächen	25
Sonstiges	Lieferbedingungen	Hinweise zu Frachtfreigrenzen und Warenrückgaben	26
	Technische Informationen	Sortierungen und Wärmedurchlasswerte bei Fußbodenheizungen	27
	AGB	Allgemeine Geschäftsbedingungen	Rückseite

Kaufargumente, Nutzensvorteile, Zertifizierungen

Folgendes sollten Sie über uns und unser Unternehmen wissen:

Wir handeln nachhaltig und verantwortungsbewusst. Einheimische Hölzer kaufen wir vorrangig in regionalen, PEFC-zertifizierten Betrieben ein. Auf freiwilliger Basis verlängern wir die gesetzliche Gewährleistung für unsere Produkte auf bis zu 6 Jahre. Und zwar kostenfrei, für Handwerker und Endverbraucher gleichermaßen; abgesichert durch eine betriebliche Haftpflichtversicherung. Außerdem bezahlen wir unseren Lieferanten faire Preise. Fair und verantwortungsvoll gehen wir auch mit unseren Mitarbeitern um. Dumping-Löhne gibt es bei uns nicht. Viele Mitarbeiter sind seit über 20 Jahren angestellt.

Was Sie speziell über unsere Mehrschicht-Produkte wissen sollten:

Als Trägermaterial verwenden wir feinjährige Fichte/Tanne aus dem Schwarzwald mit vorwiegend stehenden Jahresringen. Bei den dreischichtigen Dielen ist es hochwertiges Nadelholz. Beides führt zu einem minimierten Schwund- und Quellverhalten. Für die Verleimung der Deckschicht mit dem Trägermaterial setzen wir einen hochmodernen, schadstofffreien Klebstoff ein, der langzeitgetestet ist und einer ständigen Qualitätskontrolle unterliegt (Testverfahren: Japanischer Kochtest JAS II).

Was Sie speziell über unser Massivparkett wissen sollten:

Wir fertigen unsere Hochkantlamelle 10 mm ausschließlich aus 4-seitig-fehlerfreiem Rohmaterial. Viele Mitbewerber verwenden aus Kostengründen minderwertige Stäbe/Lamellen und tolerieren Absplitterungen, viele Risse sowie üppige Maßtoleranzen und Fertigungsschwankungen. Wir achten auf eine einheitliche Qualität. In unseren Produkten steckt viel Handarbeit, auch in der Qualitätskontrolle, die jeden Auftrag umfasst. Der Einsatz unseres Massivparketts bietet die beste Basis für eine (wirklich) vollflächige Verklebung mit dem Untergrund.



Zur Produktion unserer hochwertigen Produkte verwenden wir ausschließlich Hölzer aus nachhaltiger Forstwirtschaft. Jeder Kauf ist ein echtes Plus für den aktiven Umweltschutz.

Mehr unter: www.pefc.org

Mehr unter: www.fsc-deutschland.de



Unsere Produkte sind CE-gekennzeichnet und somit normgerecht. Für Parkett gelten folgende DIN/EN-Normen: 13226, 13227, 13228, 13488, 13489, 14761, 13629, 13990, 14342

Mehr unter: www.parkett.de



Bei unseren Produkten handelt es sich um echte Holzfußböden, keine Plagiate (Laminat-, Furnier- oder Designbeläge in Holzoptik). Als Beweis für echte Holzprodukte wurde dieses Logo von der Föderation der Europäischen Parkettindustrie (FEP) ins Leben gerufen.

Mehr unter: www.realwood.eu

Partner von

Wir produzieren Deutschland®

Die teilnehmenden Unternehmen fördern den Standort Deutschland, verlagern ihre Produktion nicht in Billiglohnländer und sichern somit die Zukunft heimischer Arbeitsplätze.

Mehr unter: www.wir-produzieren-deutschland.de



Unsere Mitgliedschaft im Verband der Deutschen Parkettindustrie (VDP) beweist auch nationale Verbundenheit. Da unsere Produkte in Deutschland hergestellt werden, fließen sämtliche Abgaben und Steuern an den deutschen Bund/Staat.

Mehr unter: www.parkett.de



Unsere Mehrschichtprodukte sind beim größten deutschen Sachversicherer haftpflichtversichert. Bei einem von uns fehlerhaft produzierten Parkettboden wird das Material und die Aus- und Wiedereinbaukosten übernommen. Die Garantie gilt 5 Jahre nach Abnahme des Bodens, bis maximal 6 Jahre nach Kauf.

Mehr unter: www.jaso.de

Kontaktinformationen - Wir sind für Sie da!

Anschrift / Ausstellung

Blackforest Woodfloors by jaso
 Jakob Schmid Söhne GmbH & Co. KG
 Parkettfabrik
 Kehnerfeld 10
 77971 Kippenheim
 Tel.: 07825 8449-0
 Fax: 07825 8449-30
 Internet: www.blackforest-woodfloors.com
 Internet: www.jaso.de

Termine für Ausstellung und Besichtigung nur nach vorheriger Absprache.



Bleiben Sie auf dem Laufenden!

... auf Facebook




www.facebook.com/blackforest.woodfloors
www.facebook.com/jaso.de

... auf Instagram



www.instagram.com/blackforest.woodfloors

... Smartphone-App



Onlineshop für Restposten

Restposten sowie Pflege- und Reinigungsprodukte



www.jaso-outlet.de



Ihre Ansprechpartner im Aussendienst

Ostwestfalen, Hessen Nord, Niedersachsen

Hubertus Eike
 Tel. 01522 28449-10, E-Mail: eike@jaso.de

Nordrheinwestfalen

Stefan Gutmann
 Tel. 01522 28449-08, E-Mail: gutmann@jaso.de

Baden-Württemberg, Südbaden

Andreas Häufele
 Tel. 01522 28449-05, E-Mail: haeufele@jaso.de

Bayern

Jürgen Tontsch
 Tel. 01522 28449-04, E-Mail: tontsch@jaso.de

Berlin, Ostdeutschland

Gunthard Klatt
 Tel. 0170 7366727, E-Mail: gunthard.klatt@t-online.de


Hessen Süd, Rheinland-Pfalz, Saarland, Nordbaden, Luxemburg

Jens Petersen
 Tel. 01522 28449-06, E-Mail: petersen@jaso.de

Anwendungstechnik (Bundesweit)

Peter Schmid
 Tel. 01522 28449-32, E-Mail: pschmid@jaso.de

Produktübersicht - Formate



... finden Sie auf Seite/n

1	Kaiserwald	3-Schicht-Diele, 3500-2200 x 300/265/215 x 18 mm	6
2	Maxi-Line	2-Schicht-Diele, 1900 x 180 x 12 mm NEU	7
3	Country-Line	2-Schicht-Diele, 1190 x 140 x 10 mm	8 - 9
4	Loft-Line	2-Schicht-Fineline, 1190 x 140 x 10 mm	20
5	Eco-Line	2-Schicht-Schiffsboden, 1190 x 140 x 10 mm	21
6	Top-Line 920	2-Schicht-Maxi-Einzelstab, 920 x 90 x 10/12 mm	10 - 12
7	Art-Line 700	2-Schicht Kreativ-Einzelstab, 700 x 140 x 10 mm	19
8	Top-Line 540	2-Schicht-Maxi-Einzelstab, 540 x 90 x 10 mm	13
9	Duo-Line	2-Schicht-Einzelstab, 500 x 70 x 10/12 mm	14 - 17
10	Duo-Line Französisch Fischgrat	2-Schicht-Einzelstab, 428 x 70 x 10 mm	18
11	Art-Line 420	2-Schicht Kreativ-Einzelstab, 420 x 140 x 10 mm	19
12	Hochkantlamelle	Massivparkett 10 / 22,9 mm	22

KAISERWALD 3-Schicht 3500-2200 x 300/265/215 x 18 mm



Abmessungen:	Nur in gemischten Längen erhältlich: 3500 / 3000 / 2600 / 2200 mm (Abm. nach Verfügbarkeit)
	Nur in gemischten Breiten erhältlich: 300 / 265 / 215 mm (Abm. nach Verfügbarkeit)
	Auf Anfrage sind Sonderlängen bis 6,5 Meter möglich, allerdings nur als Mischsortierung
Deckschicht:	ca. 4,5 mm, immer mit 4-seitiger Mikrofase (über 5 Meter immer ohne Stirnphase)
Mittelschicht und Gegenzug:	ca. 13,5 mm aus hochwertigem Nadelholz
Verpackungseinheit, Gewicht:	2 Elemente, keine feste Palettengröße, ca. 9,5 kg/qm

Baukasten-Sortiment



Größenvergleich unserer Mehrschichtprodukte

Art-Nr. = Oberflächen-Optionen <small>nur für Baukasten-Sortiment!</small>	Verfügbar	UVP €/qm	
		netto	inkl. MwSt.
XE = oxy-vorgeölt	nach Auftrag	1,68	2,00
XW = oxy-weiß-vorgeölt	nach Auftrag	1,68	2,00
XG = oxy-grau-vorgeölt	nach Auftrag	4,20	5,00
XB = oxy-braun-vorgeölt	nach Auftrag	4,20	5,00
XD = oxy-dunkel-vorgeölt	nach Auftrag	4,20	5,00
G = gebürstet (für geölt oder vorgeschliffen)	nach Auftrag	4,20	5,00
S = sägerauh (für geölt oder vorgeschliffen)	nach Auftrag	4,20	5,00
Mindermengenzuschlag unter 20 qm		134,45	160,00

Sonder-Oberflächen	Holzart, Bezeichnung	Breite mm	EN	Artikel-Nr.	Art-Nr. = Oberfläche	Verfügbar	UVP €/qm	
							netto	inkl. MwSt.
	Eiche Black & White	300/265/215	□-	KWEIOR	BW = oxy-vorgeölt, gebürstet	nach Auftrag	184,29	219,30
	Eiche Earth & Snow	300/265/215	□-	KWEIOR	ES = oxy-vorgeölt, gebürstet	nach Auftrag	184,29	219,30
	Eiche Frost & Fire	300/265/215	□-	KWEIOR	FF = oxy-vorgeölt, gebürstet	nach Auftrag	184,29	219,30
	Eiche Milk & Honey	300/265/215	□-	KWEIOR	MH = oxy-vorgeölt, gebürstet	nach Auftrag	184,29	219,30

MAXI-LINE 2-Schicht 1900 x 180 x 12 mm

Maxi-Line 2-SCHICHTPARKETT

Abmessungen:	1900 x 180 x 12 mm, immer mit 4-seitiger Mikrofas
Deckschicht:	ca. 3 mm
Gegenzug:	ca. 9 mm aus hochwertigem Multiplex
Verpackungseinheit:	NEU 7 Elemente (2,394 qm)
Palettengröße und Gewicht:	40 Pakete (95,76 qm), ca. 8 kg/qm

Baukasten-Sortiment	Holzart und Sortierung	EN	Artikel-Nr.	Art-Nr. = Basis-Oberfläche	Verfügbar	UVP €/qm		
							netto	inkl. MwSt.
	Eiche natura	□	MLEINA19	GE = vorgeschliffen (roh, unbehandelt)	i.d.R. Lager	108,57	129,20	
Eiche rustikal	□-	MLEIRU19	GE = vorgeschliffen (roh, unbehandelt)	i.d.R. Lager	93,57	111,35		

Art-Nr. = Oberflächen-Optionen	Verfügbar	UVP €/qm	
nur für Baukasten-Sortiment!			
		netto	inkl. MwSt.
XE = oxy-vorgeölt	i.d.R. Lager	1,68	2,00
XW = oxy-weiß-vorgeölt	i.d.R. Lager	1,68	2,00
XL = oxy-leicht-weiß-vorgeölt NEU	nach Auftrag	4,20	5,00
XG = oxy-grau-vorgeölt	nach Auftrag	4,20	5,00
XB = oxy-braun-vorgeölt	nach Auftrag	4,20	5,00
XD = oxy-dunkel-vorgeölt	nach Auftrag	4,20	5,00
ÖE = top-endgeölt	i.d.R. Lager	1,68	2,00
ÖW = top-weiß-endgeölt	nach Auftrag	4,20	5,00
RE = Rohholz-Optik-endgeölt	nach Auftrag	4,20	5,00
G = gebürstet (für geölt oder vorgeschliffen)	nach Auftrag	4,20	5,00
S = sägerauh (für geölt oder vorgeschliffen)	nach Auftrag	4,20	5,00
Mindestmengenzuschlag unter 20 qm		134,45	160,00



Größenvergleich unserer Mehrschichtprodukte

Sonder-Oberflächen	Holzart und Bezeichnung	EN	Artikel-Nr.	Art-Nr. = Oberfläche	Verfügbar	UVP €/qm		
							netto	inkl. MwSt.
	Eiche Black & White	□	MLEINA19	BW = oxy-vorgeölt, gebürstet	nach Auftrag	116,43	138,55	
Eiche Earth & Snow	□	MLEINA19	ES = oxy-vorgeölt, gebürstet	nach Auftrag	116,43	138,55		
Eiche Frost & Fire	□	MLEINA19	FF = oxy-vorgeölt, gebürstet	nach Auftrag	116,43	138,55		
Eiche Milk & Honey	□	MLEINA19	MH = oxy-vorgeölt, gebürstet	i.d.R. Lager	116,43	138,55		
Eiche Mountain	□	MLEINA19	MO = oxy-vorgeölt, gebürstet	nach Auftrag	116,43	138,55		
Eiche Shabby Grey	□-	MLEIRU19	SG = oxy-vorgeölt, gebürstet	nach Auftrag	116,43	138,55		
Eiche Superweiß	□	MLEINA19	SW = oxy-vorgeölt, gebürstet	nach Auftrag	116,43	138,55		
Eiche wildstyle-nature	□-	MLEIRU19	XEWS = oxy-vorgeölt, gebürstet, sägerauh	nach Auftrag	102,14	121,55		
Eiche wildstyle-white	□-	MLEIRU19	XWWS = oxy-weiß-vorgeölt, geb., sägerauh	nach Auftrag	102,14	121,55		
Eiche wildstyle-grey	□-	MLEIRU19	XGWS = oxy-grau-vorgeölt, geb., sägerauh	nach Auftrag	102,14	121,55		

COUNTRY-LINE 2-Schicht 1190 x 140 x 10 mm



Abmessungen:	1190 x 140 x 10 mm, standardmäßig ohne Fase
Deckschicht:	ca. 4 mm
Gegenzug:	ca. 6 mm aus hochwertigem Nadelholz
Verpackungseinheit:	12 Elemente (2 qm)
Palettengröße und Gewicht:	35 Pakete (70 qm), ca. 5,1 kg/qm

Holzart und Sortierung	EN	Artikel-Nr.	Art-Nr. = Basis-Oberfläche	Verfügbar	UVP €/qm	
					netto	inkl. MwSt.
Eiche harmony	O	CLEIHA19	GE = vorgeschliffen (roh, unbehandelt)	i.d.R. Lager	127,14	151,30
Eiche natura	O-	CLEINA19	GE = vorgeschliffen (roh, unbehandelt)	i.d.R. Lager	91,43	108,80
Eiche rustikal	□	CLEIRU19	GE = vorgeschliffen (roh, unbehandelt)	i.d.R. Lager	85,00	101,15
Eiche wildlife	□-	CLEIWL19	GE = vorgeschliffen (roh, unbehandelt)	i.d.R. Lager	85,00	101,15

Art-Nr. = Oberflächen-Optionen	Verfügbar	UVP €/qm	
nur für Baukasten-Sortiment!		netto	inkl. MwSt.
VE = seidenmatt-versiegelt	i.d.R. Lager	1,68	2,00
VO = seidenmatt-objektversiegelt	nach Auftrag	4,20	5,00
VM = matt-versiegelt	i.d.R. Lager	1,68	2,00
VH = hochglanz-versiegelt	nach Auftrag	4,20	5,00
XE = oxy-vorgeölt	i.d.R. Lager	1,68	2,00
XW = oxy-weiß-vorgeölt	i.d.R. Lager	1,68	2,00
XL = oxy-leicht-weiß-vorgeölt NEU	nach Auftrag	4,20	5,00
XG = oxy-grau-vorgeölt	nach Auftrag	4,20	5,00
XB = oxy-braun-vorgeölt	nach Auftrag	4,20	5,00
XD = oxy-dunkel-vorgeölt	nach Auftrag	4,20	5,00
ÖE = top-endgeölt	i.d.R. Lager	1,68	2,00
ÖW = top-weiß-endgeölt	nach Auftrag	4,20	5,00
RE = Rohholz-Optik-endgeölt	nach Auftrag	4,20	5,00
G = gebürstet (für geölt oder vorgeschliffen)	nach Auftrag	4,20	5,00
S = sägerauh (für geölt oder vorgeschliffen)	nach Auftrag	4,20	5,00
LF = längsgefast (für geölt oder vorgeschliffen)	nach Auftrag	4,20	5,00
SF = stirngefast (für geölt oder vorgeschliffen)	nach Auftrag	4,20	5,00
RL = rechte + linke Elemente (Fischgrat)	nach Auftrag	4,20	5,00
Mindestmengenzuschlag unter 20 qm		134,45	160,00

Baukasten-Sortiment

Größenvergleich unserer Mehrschichtprodukte

Holzart und Bezeichnung	EN	Artikel-Nr.	Art-Nr. = Oberfläche	Verfügbar	UVP €/qm	
					netto	inkl. MwSt.
Eiche natura „Invisible Protect“	O-	CLEINA19	IE = versiegelt	i.d.R. Lager	95,63	113,80
Eiche natura weiß-matt-objektvers.	O-	CLEINA19	VW = weiß-matt-objektversiegelt	i.d.R. Lager	95,63	113,80
Eiche natura grau-matt-objektvers.	O-	CLEINA19	VG = grau-matt-objektversiegelt	nach Auftrag	95,63	113,80
Eiche rustikal gebürstet, längsgef.	□	CLEIRU19	XEFG = oxy-vorgeölt, gebürstet, längsgefast	i.d.R. Lager	95,13	113,20
Eiche wildlife gebürstet, längsgef.	□-	CLEIWL19	XEFG = oxy-vorgeölt, gebürstet, längsgefast	i.d.R. Lager	95,13	113,20
Eiche Alteiche *	□	CLEIRU19	AE = oxy-vorgeölt, gebürstet	nach Auftrag	103,15	122,75
Eiche Black & White *	O-	CLEINA19	BW = oxy-vorgeölt, gebürstet	nach Auftrag	105,71	125,80
Eiche Earth & Snow *	O-	CLEINA19	ES = oxy-vorgeölt, gebürstet	nach Auftrag	105,71	125,80
Eiche Frost & Fire *	O-	CLEINA19	FF = oxy-vorgeölt, gebürstet	nach Auftrag	105,71	125,80
Eiche Milk & Honey *	O-	CLEINA19	MH = oxy-vorgeölt, gebürstet	i.d.R. Lager	105,71	125,80
Eiche Mountain *	O-	CLEINA19	MO = oxy-vorgeölt, gebürstet	nach Auftrag	105,71	125,80
Eiche Shabby Grey *	O-	CLEINA19	SG = oxy-vorgeölt, gebürstet	nach Auftrag	105,71	125,80
Eiche SunDust *	O-	CLEINA19	SD = versiegelt, gebürstet	nach Auftrag	105,71	125,80
Eiche Superweiß *	O-	CLEINA19	SW = oxy-vorgeölt, gebürstet	nach Auftrag	105,71	125,80
Eiche wildstyle-nature	□-	CLEIWL19	XEWS = oxy-vorgeölt, gebürstet, sägerauh	i.d.R. Lager	92,14	109,65
Eiche wildstyle-white	□-	CLEIWL19	XWWS = oxy-weiß-vorgeölt, geb., sägerauh	i.d.R. Lager	92,14	109,65
Eiche wildstyle-grey	□-	CLEIWL19	XGWS = oxy-grau-vorgeölt, geb., sägerauh	i.d.R. Lager	92,14	109,65
Eiche Antik geräuchert Grey *	O-	CLEANA19	GR = oxy-vorgeölt, gebürstet	nach Auftrag	130,13	154,85
Eiche Antik geräuchert Nero *	O-	CLEANA19	VE NE = seidenmatt-dunkel-versiegelt	nach Auftrag	114,41	136,15
Eiche Antik geräuchert Nero *	O-	CLEANA19	XENE = oxy-dunkel-vorgeölt	nach Auftrag	115,84	137,85
Eiche Antik ger. WhiteSmoke *	O-	CLEANA19	WS = versiegelt, gebürstet	nach Auftrag	130,13	154,85
Esche FireStorm		CLESWS19	FS = versiegelt, gebürstet	nach Auftrag	101,43	120,70
Esche SnowRide	Δ	CLESFK19	SR = weiß-matt-objektversiegelt	nach Auftrag	80,00	95,20

* Chargen- bzw. Produktionsbedingte Farbunterschiede können nicht ausgeschlossen werden.

Bei der versiegelten rustikal-Sortierung (Eiche) kann es aufgrund kleiner offener Äste zu "Lackabsackungen" kommen, die keinen Reklamationsgrund darstellen.

COUNTRY-LINE 2-Schicht 1190 x 140 x 10 mm



Abmessungen:	1190 x 140 x 10 mm, standardmäßig ohne Fase
Deckschicht:	ca. 4 mm
Gegenzug:	ca. 6 mm aus hochwertigem Nadelholz
Verpackungseinheit:	12 Elemente (2 qm)
Palettengröße und Gewicht:	35 Pakete (70 qm), ca. 5,1 kg/qm

Sonder-Holzarten	Holzart und Sortierung	EN	Artikel-Nr.	Art-Nr. = Oberfläche	Verfügbar	UVP €/qm	
						netto	inkl. MwSt.
Eiche Antik geräuchert harmony *	○	CLEAHA19	VE = seidenmatt-versiegelt	nach Auftrag	145,71	173,40	
			XE = oxy-vorgeölt	nach Auftrag			
Eiche Antik geräuchert natura *	○-	CLEANA19	VE = seidenmatt-versiegelt	nach Auftrag	114,29	136,00	
			XE = oxy-vorgeölt	nach Auftrag			
Eiche Klassik gedämpft harmony *	○	CLEKHA19	VE = seidenmatt-versiegelt	nach Auftrag	150,00	178,50	
			XE = oxy-vorgeölt	nach Auftrag			
Eiche Klassik gedämpft natura *	○-	CLEKNA19	VE = seidenmatt-versiegelt	nach Auftrag	124,29	147,90	
			XE = oxy-vorgeölt	nach Auftrag			
Eiche Klassik gedämpft wildlife *	□-	CLEKWL19	VE = seidenmatt-versiegelt	nach Auftrag	108,57	129,20	
			XE = oxy-vorgeölt	nach Auftrag			
Ahorn kanadisch harmony	○	CLCAHA19	VE = seidenmatt-versiegelt	i.d.R. Lager	131,43	156,40	
			XE = oxy-vorgeölt	nach Auftrag			
Ahorn kanadisch natura	△	CLCANA19	VE = seidenmatt-versiegelt	i.d.R. Lager	115,71	137,70	
			XE = oxy-vorgeölt	nach Auftrag			
Ahorn kanadisch wildlife	□-	CLCAWL19	VE = seidenmatt-versiegelt	nach Auftrag	107,14	127,50	
			XE = oxy-vorgeölt	nach Auftrag			
Apa / Doussie		CLAPWS19	VE = seidenmatt-versiegelt	nach Auftrag	148,57	176,80	
			XE = oxy-vorgeölt	nach Auftrag			
Bergahorn		CLAHWS19	VE = seidenmatt-versiegelt	nach Auftrag	97,14	115,60	
			XE = oxy-vorgeölt	nach Auftrag			
Black Cherry harmony	○	CLBCHA19	VE = seidenmatt-versiegelt	nach Auftrag	125,71	149,60	
			XE = oxy-vorgeölt	nach Auftrag			
Black Cherry natura	○-	CLBCNA19	VE = seidenmatt-versiegelt	i.d.R. Lager	111,43	132,60	
			XE = oxy-vorgeölt	i.d.R. Lager			
Black Walnut harmony **	○	CLBWHA19	VE = seidenmatt-versiegelt	nach Auftrag	177,14	210,80	
			XE = oxy-vorgeölt	nach Auftrag			
Black Walnut natura **	△	CLBWNA19	VE = seidenmatt-versiegelt	nach Auftrag	143,57	170,85	
			XE = oxy-vorgeölt	nach Auftrag			
Black Walnut wildlife	□-	CLBWWL19	VE = seidenmatt-versiegelt	nach Auftrag	105,71	125,80	
			XE = oxy-vorgeölt	nach Auftrag			
Buche gedämpft natura	○-	CLBGNA19	VE = seidenmatt-versiegelt	nach Auftrag	67,14	79,90	
			XE = oxy-vorgeölt	nach Auftrag			
Buche ungedämpft natura	○-	CLBUNA19	VE = seidenmatt-versiegelt	nach Auftrag	65,00	77,35	
			XE = oxy-vorgeölt	nach Auftrag			
Esche		CLESWS19	VE = seidenmatt-versiegelt	i.d.R. Lager	88,57	105,40	
			XE = oxy-vorgeölt	i.d.R. Lager			
Esche flammkern	△	CLESFK19	VE = seidenmatt-versiegelt	nach Auftrag	78,57	93,50	
			XE = oxy-vorgeölt	nach Auftrag			
Jatoba rustikal	△	CLJARU19	VE = seidenmatt-versiegelt	nach Auftrag	121,43	144,50	
			XE = oxy-vorgeölt	nach Auftrag			
Merbau		CLMBWS19	VE = seidenmatt-versiegelt	nach Auftrag	154,29	183,60	
			XE = oxy-vorgeölt	nach Auftrag			
Merbau rustikal	△	CLMBRU19	VE = seidenmatt-versiegelt	nach Auftrag	135,71	161,50	
			XE = oxy-vorgeölt	nach Auftrag			
Roteiche		CLREWS19	VE = seidenmatt-versiegelt	i.d.R. Lager	85,71	102,00	
			XE = oxy-vorgeölt	i.d.R. Lager			
Roteiche rustikal	□	CLRERU19	VE = seidenmatt-versiegelt	nach Auftrag	74,29	88,40	
			XE = oxy-vorgeölt	nach Auftrag			
Wenge		CLWEWS19	VE = seidenmatt-versiegelt	nach Auftrag	171,43	204,00	
			XE = oxy-vorgeölt	nach Auftrag			

* je nach Verfügbarkeit in 135 oder 140 mm Breite bzw. 1085 oder 1190 mm Länge

** ggf. sind Sonderlängen in 895, 995 und 1085 mm verfügbar. Bei Bedarf bitte anfragen.

TOP-LINE 2-Schicht 920 x 90 x 10 mm

Top-Line


2 - S C H I C H T P A R K E T T

Abmessungen:	920 x 90 x 10 mm, standardmäßig ohne Fase
Deckschicht:	ca. 4 mm
Gegenzug:	ca. 6 mm aus hochwertigem Nadelholz
Verpackungseinheit:	24 Elemente (1,99 qm)
Palettengröße und Gewicht:	28 Pakete (55,72 qm), ca. 5,1 kg/qm

Holzart und Sortierung	EN	Artikel-Nr.	Art-Nr. = Basis-Oberfläche	Verfügbar	UVP €/qm	
					netto	inkl. MwSt.
Eiche harmony	○	TLEIHA19	GE = vorgeschliffen (roh, unbehandelt)	i.d.R. Lager	112,14	133,45
Eiche natura	○-	TLEINA19	GE = vorgeschliffen (roh, unbehandelt)	i.d.R. Lager	77,14	91,80
Eiche rustikal	□	TLEIRU19	GE = vorgeschliffen (roh, unbehandelt)	i.d.R. Lager	70,71	84,15

Art-Nr. = Oberflächen-Optionen nur für Baukasten-Sortiment!	Verfügbar	UVP €/qm	
		netto	inkl. MwSt.
VE = seidenmatt-versiegelt	i.d.R. Lager	1,68	2,00
VO = seidenmatt-objektversiegelt	nach Auftrag	4,20	5,00
VM = matt-versiegelt	i.d.R. Lager	1,68	2,00
VH = hochglanz-versiegelt	nach Auftrag	4,20	5,00
XE = oxy-vorgeölt	i.d.R. Lager	1,68	2,00
XW = oxy-weiß-vorgeölt	i.d.R. Lager	1,68	2,00
XL = oxy-leicht-weiß-vorgeölt NEU	nach Auftrag	4,20	5,00
XG = oxy-grau-vorgeölt	nach Auftrag	4,20	5,00
XB = oxy-braun-vorgeölt	nach Auftrag	4,20	5,00
XD = oxy-dunkel-vorgeölt	nach Auftrag	4,20	5,00
ÖE = top-endgeölt	i.d.R. Lager	1,68	2,00
ÖW = top-weiß-endgeölt	nach Auftrag	4,20	5,00
RE = Rohholz-Optik-endgeölt	nach Auftrag	4,20	5,00
G = gebürstet (für geölt oder vorgeschliffen)	nach Auftrag	4,20	5,00
S = sägerauh (für geölt oder vorgeschliffen)	nach Auftrag	4,20	5,00
LF = längsgefast (für geölt oder vorgeschliffen)	nach Auftrag	4,20	5,00
SF = stirngefast (für geölt oder vorgeschliffen)	nach Auftrag	4,20	5,00
RL = rechte + linke Elemente (Fischgrat)	nach Auftrag	4,20	5,00
Mindermengenzuschlag unter 20 qm		134,45	160,00

Baukasten-Sortiment



Größenvergleich unserer Mehrschichtprodukte

Holzart und Bezeichnung	EN	Artikel-Nr.	Art-Nr. = Oberfläche	Verfügbar	UVP €/qm	
					netto	inkl. MwSt.
Eiche natura weiß-matt-objektvers.	○-	TLEINA19	VW = weiß-matt-objektversiegelt	nach Auftrag	81,34	96,80
Eiche Alteiche *	□	TLEIRU19	AE = oxy-vorgeölt, gebürstet	nach Auftrag	91,43	108,80
Eiche Mountain *	○-	TLEINA19	MO = oxy-vorgeölt, gebürstet	nach Auftrag	91,43	108,80
Eiche Shabby Grey *	○-	TLEINA19	SG = oxy-vorgeölt, gebürstet	nach Auftrag	91,43	108,80
Eiche wildstyle-nature	□-	TLEIWL19	XEWS = oxy-vorgeölt, gebürstet, sägerauh	nach Auftrag	77,86	92,65
Eiche wildstyle-white	□-	TLEIWL19	XWWS = oxy-weiß-vorgeölt, geb., sägerauh	nach Auftrag	77,86	92,65
Eiche wildstyle-grey	□-	TLEIWL19	XGWS = oxy-grau-vorgeölt, geb., sägerauh	nach Auftrag	77,86	92,65

* Chargen- bzw. Produktionsbedingte Farbunterschiede können nicht ausgeschlossen werden.

Bei der versiegelten rustikal-Sortierung (Eiche) kann es aufgrund kleiner offener Äste zu "Lackabsackungen" kommen, die keinen Reklamationsgrund darstellen.

TOP-LINE 2-Schicht 920 x 90 x 10 mm

Top-Line
2 - S C H I C H T P A R K E T T

Abmessungen:	920 x 90 x 10 mm, standardmäßig ohne Fase
Deckschicht:	ca. 4 mm
Gegenzug:	ca. 6 mm aus hochwertigem Nadelholz
Verpackungseinheit:	24 Elemente (1,99 qm)
Palettengröße und Gewicht:	28 Pakete (55,72 qm), ca. 5,1 kg/qm

	Holzart und Sortierung	EN	Artikel-Nr.	Art-Nr. = Oberfläche	Verfügbar	UVP €/qm	
						netto	inkl. MwSt.
Sonder-Holzarten	Eiche Antik geräuchert harmony	○	TLEAHA19	VE = seidenmatt-versiegelt	nach Auftrag	135,71	161,50
				XE = oxy-vorgeölt	nach Auftrag		
	Eiche Antik geräuchert natura	○-	TLEANA19	VE = seidenmatt-versiegelt	nach Auftrag	102,86	122,40
				XE = oxy-vorgeölt	nach Auftrag		
	Eiche Klassik gedämpft		TLEKWS19	VE = seidenmatt-versiegelt	nach Auftrag	118,57	141,10
				XE = oxy-vorgeölt	nach Auftrag		
	Eiche Klassik gedämpft wildlife	□-	TLEKWL19	VE = seidenmatt-versiegelt	nach Auftrag	90,00	107,10
				XE = oxy-vorgeölt	nach Auftrag		
	Ahorn kanadisch		TLCAWS19	VE = seidenmatt-versiegelt	nach Auftrag	108,57	129,20
				XE = oxy-vorgeölt	nach Auftrag		
	Black Cherry		TLBCWS19	VE = seidenmatt-versiegelt	nach Auftrag	105,71	125,80
				XE = oxy-vorgeölt	nach Auftrag		
	Black Cherry rustikal	□	TLBCRU19	VE = seidenmatt-versiegelt	nach Auftrag	98,57	117,30
				XE = oxy-vorgeölt	nach Auftrag		
	Black Walnut harmony	○	TLBWHA19	VE = seidenmatt-versiegelt	nach Auftrag	157,14	187,00
				XE = oxy-vorgeölt	nach Auftrag		
	Black Walnut natura	△	TLBWNA19	VE = seidenmatt-versiegelt	nach Auftrag	135,71	161,50
				XE = oxy-vorgeölt	nach Auftrag		
Merbau		TLMBWS19	VE = seidenmatt-versiegelt	nach Auftrag	135,71	161,50	
			XE = oxy-vorgeölt	nach Auftrag			
Roteiche harmony	○	TLREHA19	VE = seidenmatt-versiegelt	nach Auftrag	83,57	99,45	
			XE = oxy-vorgeölt	nach Auftrag			
Roteiche natura	○-	TLRENA19	VE = seidenmatt-versiegelt	nach Auftrag	74,29	88,40	
			XE = oxy-vorgeölt	nach Auftrag			
Wenge		TLWEWS19	VE = seidenmatt-versiegelt	nach Auftrag	150,00	178,50	
			XE = oxy-vorgeölt	nach Auftrag			

TOP-LINE 2-Schicht 920 x 90 x 12 mm

Top-Line
2 - S C H I C H T P A R K E T T

Abmessungen:	920 x 90 x 12 mm, standardmäßig ohne Fase
Deckschicht:	ca. 6 mm
Gegenzug:	ca. 6 mm aus hochwertigem Nadelholz
Verpackungseinheit:	20 Elemente (1,66 qm), Palettengröße und Gewicht: 28 Pakete (46,48 qm), ca. 6,5 kg/qm
Brandschutz:	Erfüllt in Eiche die Voraussetzungen der EU-Brandschutzverordnung Cfl s1 (DIN EN 14342)


Holzart und Sortierung	EN	Artikel-Nr.	Art-Nr. = Basis-Oberfläche	Verfügbar	UVP €/qm	
					netto	inkl. MwSt.
Eiche harmony	○	TLEIHA29	GE = vorgeschliffen (roh, unbehandelt)	nach Auftrag	150,00	178,50
Eiche natura	○-	TLEINA29	GE = vorgeschliffen (roh, unbehandelt)	nach Auftrag	126,43	150,45
Eiche rustikal	□	TLEIRU29	GE = vorgeschliffen (roh, unbehandelt)	nach Auftrag	114,29	136,00

Art-Nr. = Oberflächen-Optionen	Verfügbar	UVP €/qm	
nur für Baukasten-Sortiment!		netto	inkl. MwSt.
VE = seidenmatt-versiegelt	nach Auftrag	1,68	2,00
VO = seidenmatt-objektversiegelt	nach Auftrag	4,20	5,00
VM = matt-versiegelt	nach Auftrag	1,68	2,00
VH = hochglanz-versiegelt	nach Auftrag	4,20	5,00
XE = oxy-vorgeölt	nach Auftrag	1,68	2,00
XW = oxy-weiß-vorgeölt	nach Auftrag	1,68	2,00
XL = oxy-leicht-weiß-vorgeölt NEU	nach Auftrag	4,20	5,00
XG = oxy-grau-vorgeölt	nach Auftrag	4,20	5,00
XB = oxy-braun-vorgeölt	nach Auftrag	4,20	5,00
XD = oxy-dunkel-vorgeölt	nach Auftrag	4,20	5,00
ÖE = top-endgeölt	nach Auftrag	1,68	2,00
ÖW = top-weiß-endgeölt	nach Auftrag	4,20	5,00
RE = Rohholz-Optik-endgeölt	nach Auftrag	4,20	5,00
G = gebürstet (für geölt oder vorgeschliffen)	nach Auftrag	4,20	5,00
S = sägerauh (für geölt oder vorgeschliffen)	nach Auftrag	4,20	5,00
LF = längsgefäst (für geölt oder vorgeschliffen)	nach Auftrag	4,20	5,00
SF = stirngefäst (für geölt oder vorgeschliffen)	nach Auftrag	4,20	5,00
RL = rechte + linke Elemente (Fischgrat)	nach Auftrag	4,20	5,00
Mindermengenzuschlag unter 20 qm		134,45	160,00

Baukasten-Sortiment



Größenvergleich unserer Mehrschichtprodukte



Auf Anfrage sind andere Holzarten wie Black Cherry, Black Walnut, Eiche Antik geräuchert, Eiche Klassik gedämpft und Merbau erhältlich.

Bei der versiegelten rustikal-Sortierung (Eiche) kann es aufgrund kleiner offener Äste zu "Lackabsackungen" kommen, die keinen Reklamationsgrund darstellen.

TOP-LINE 2-Schicht 540 x 90 x 10 mm

Top-Line

2 - SCHICHT PARKETT

Abmessungen:	540 x 90 x 10 mm, standardmäßig ohne Fase
Deckschicht:	ca. 4 mm, rechte und linke Elemente für Fischgrat-Verlegung (getrennte Pakete)
Gegenzug:	ca. 6 mm aus hochwertigem Nadelholz
Verpackungseinheit:	24 Elemente (1,166 qm)
Palettengröße und Gewicht:	56 Pakete (65,30 qm), ca. 5,1 kg/qm

Baukasten-Sortiment	Holzart und Sortierung				EN	Artikel-Nr.	Art-Nr. = Basis-Oberfläche	Verfügbar	UVP €/qm	
									netto	inkl. MwSt.
	Eiche harmony				O	TLEIHA15	GF = vorgeschliffen (roh, unbehandelt)	i.d.R. Lager	80,00	95,20
	Eiche natura				O-	TLEINA15	GF = vorgeschliffen (roh, unbehandelt)	i.d.R. Lager	67,14	79,90
Eiche rustikal				□	TLEIRU15	GF = vorgeschliffen (roh, unbehandelt)	i.d.R. Lager	61,43	73,10	

Art-Nr. = Oberflächen-Optionen <small>nur für Baukasten-Sortiment!</small>	Verfügbar	UVP €/qm	
		netto	inkl. MwSt.
VF = seidenmatt-versiegelt	i.d.R. Lager	1,68	2,00
VO = seidenmatt-objektversiegelt	nach Auftrag	4,20	5,00
VM = matt-versiegelt	nach Auftrag	1,68	2,00
VH = hochglanz-versiegelt	nach Auftrag	4,20	5,00
XF = oxy-vorgeölt	i.d.R. Lager	1,68	2,00
XW = oxy-weiß-vorgeölt	nach Auftrag	1,68	2,00
XL = oxy-leicht-weiß-vorgeölt NEU	nach Auftrag	4,20	5,00
XG = oxy-grau-vorgeölt	nach Auftrag	4,20	5,00
XB = oxy-braun-vorgeölt	nach Auftrag	4,20	5,00
XD = oxy-dunkel-vorgeölt	nach Auftrag	4,20	5,00
ÖF = top-edgeölt	nach Auftrag	1,68	2,00
ÖW = top-weiß-edgeölt	nach Auftrag	4,20	5,00
RF = Rohholz-Optik-edgeölt	nach Auftrag	4,20	5,00
G = gebürstet (für geölt oder vorgeschliffen)	nach Auftrag	4,20	5,00
S = sägerauh (für geölt oder vorgeschliffen)	nach Auftrag	4,20	5,00
LF = längsgefäst (für geölt oder vorgeschliffen)	nach Auftrag	4,20	5,00
SF = stirngefäst (für geölt oder vorgeschliffen)	nach Auftrag	4,20	5,00
Mindermengenzuschlag unter 20 qm		134,45	160,00



Größenvergleich unserer Mehrschichtprodukte

Sonder-Oberflächen	Holzart und Bezeichnung				EN	Artikel-Nr.	Art-Nr. = Oberfläche	Verfügbar	UVP €/qm	
									netto	inkl. MwSt.
	Eiche harmony				O	TLEIHA15	XFFG = rundum gefaste Kanten, oxy-vorgeölt, gebürstet	i.d.R. Lager	94,29	112,20
	Eiche natura				O-	TLEINA15	XFFG = rundum gefaste Kanten, oxy-vorgeölt, gebürstet	i.d.R. Lager	81,43	96,90
	Eiche rustikal				□	TLEIRU15	XFFG = rundum gefaste Kanten, oxy-vorgeölt, gebürstet	i.d.R. Lager	75,71	90,10
	Eiche Shabby Grey *				O-	TLEINA15	SGFG = rundum gefaste Kanten, oxy-vorgeölt, gebürstet	i.d.R. Lager	95,71	113,90
	Eiche Mocca wildstyle-nature *				□-	TLEMWL15	XFWS = oxy-vorgeölt, gebürstet, sägerauh	nach Auftrag	93,57	111,35
	Eiche wildstyle-nature				□-	TLEIWL15	XFWS = oxy-vorgeölt, gebürstet, sägerauh	nach Auftrag	76,30	90,80
Eiche wildstyle-white				□-	TLEIWL15	XWWS = oxy-weiß-vorgeölt, gebürstet, sägerauh	nach Auftrag	76,30	90,80	
Eiche wildstyle-grey				□-	TLEIWL15	XGWS = oxy-grau-vorgeölt, gebürstet, sägerauh	nach Auftrag	76,30	90,80	

Sonder-Holzarten	Holzart und Sortierung				EN	Artikel-Nr.	Art-Nr. = Oberfläche	Verfügbar	UVP €/qm	
									netto	inkl. MwSt.
	Eiche Antik geräuchert					TLEAWS15	VF = seidenmatt-versiegelt	nach Auftrag	88,15	104,90
						XF = oxy-vorgeölt	nach Auftrag			
Eiche Antik geräuchert					TLEAWS15	XFFG = rundum gefaste Kanten, oxy-vorgeölt, gebürstet	nach Auftrag	101,43	120,70	

* Chargen- bzw. Produktionsbedingte Farbunterschiede können nicht ausgeschlossen werden.

Bei der versiegelten rustikal-Sortierung (Eiche) kann es aufgrund kleiner offener Äste zu "Lackabsackungen" kommen, die keinen Reklamationsgrund darstellen.

DUO-LINE 2-Schicht 500 x 70 x 10 mm

Duo-Line

2 - SCHICHTPARKETT

Abmessungen:	500 x 70 x 10 mm, standardmäßig ohne Fase
Deckschicht:	ca. 4 mm, rechte und linke Elemente für Fischgrat-Verlegung (getrennte Pakete)
Gegenzug:	ca. 6 mm aus hochwertigem Nadelholz
Verpackungseinheit:	72 Elemente (2,52 qm)
Palettengröße und Gewicht:	42 Pakete (105,84 qm), ca. 5,1 kg/qm

Holzart und Sortierung	EN	Artikel-Nr.	Art-Nr. = Basis-Oberfläche	Verfügbar	UVP €/qm	
					netto	inkl. MwSt.
Eiche select	O+	DLEISE15	GF = vorgeschliffen (roh, unbehandelt)	i.d.R. Lager	90,71	107,95
Eiche harmony	O	DLEIHA15	GF = vorgeschliffen (roh, unbehandelt)	i.d.R. Lager	70,00	83,30
Eiche natura	O-	DLEINA15	GF = vorgeschliffen (roh, unbehandelt)	i.d.R. Lager	61,43	73,10
Eiche rustikal	□	DLEIRU15	GF = vorgeschliffen (roh, unbehandelt)	i.d.R. Lager	57,86	68,85
Eiche wildlife	□-	DLEIWL15	GF = vorgeschliffen (roh, unbehandelt)	i.d.R. Lager	66,43	79,05
Eiche economy	△	DLEIEC15	GF = vorgeschliffen (roh, unbehandelt)	i.d.R. Lager	50,00	59,50

Art-Nr. = Oberflächen-Optionen	Verfügbar	UVP €/qm	
nur für Baukasten-Sortiment!		netto	inkl. MwSt.
VF = seidenmatt-versiegelt	i.d.R. Lager	1,68	2,00
VO = seidenmatt-objektversiegelt	nach Auftrag	4,20	5,00
VM = matt-versiegelt	i.d.R. Lager	1,68	2,00
VH = hochglanz-versiegelt	nach Auftrag	4,20	5,00
XF = oxy-vorgeölt	i.d.R. Lager	1,68	2,00
XW = oxy-weiß-vorgeölt	i.d.R. Lager	1,68	2,00
XL = oxy-leicht-weiß-vorgeölt NEU	nach Auftrag	4,20	5,00
XG = oxy-grau-vorgeölt	nach Auftrag	4,20	5,00
XB = oxy-braun-vorgeölt	nach Auftrag	4,20	5,00
XD = oxy-dunkel-vorgeölt	nach Auftrag	4,20	5,00
ÖF = top-endgeölt	i.d.R. Lager	1,68	2,00
ÖW = top-weiß-endgeölt	nach Auftrag	4,20	5,00
RF = Rohholz-Optik-endgeölt	nach Auftrag	4,20	5,00
G = gebürstet (für geölt oder vorgeschliffen)	nach Auftrag	4,20	5,00
S = sägerauh (für geölt oder vorgeschliffen)	nach Auftrag	4,20	5,00
LF = längsgefäst (für geölt oder vorgeschliffen)	nach Auftrag	12,61	15,00
SF = stirngefäst (für geölt oder vorgeschliffen)	nach Auftrag	12,61	15,00
Mindermengenzuschlag unter 20 qm		134,45	160,00



Größenvergleich unserer Mehrschichtprodukte

Holzart und Bezeichnung	EN	Artikel-Nr.	Art-Nr. = Oberfläche	Verfügbar	UVP €/qm	
					netto	inkl. MwSt.
Eiche natura „Invisible Protect“	O-	DLEINA15	IF = versiegelt	i.d.R. Lager	65,71	78,20
Eiche natura weiß-matt-objektvers.	O-	DLEINA15	VW = weiß-matt-objektversiegelt	i.d.R. Lager	65,71	78,20
Eiche natura grau-matt-objektvers.	O-	DLEINA15	VG = grau-matt-objektversiegelt	i.d.R. Lager	65,71	78,20
Eiche Alteiche *	□	DLEIRU15	AE = oxy-vorgeölt, gebürstet	nach Auftrag	75,71	90,10
Eiche Shabby Grey *	O-	DLEINA15	SG = oxy-vorgeölt, gebürstet	nach Auftrag	75,71	90,10
Eiche Mocca wildstyle-nature *	□-	DLEMWL15	XFWS = oxy-vorgeölt, gebürstet, sägerauh	nach Auftrag	92,86	110,50
Eiche wildstyle-nature	□-	DLEIWL15	XFWS = oxy-vorgeölt, gebürstet, sägerauh	i.d.R. Lager	73,57	87,55
Eiche wildstyle-white	□-	DLEIWL15	XWWS = oxy-weiß-vorgeölt, geb., sägerauh	i.d.R. Lager	73,57	87,55
Eiche wildstyle-grey	□-	DLEIWL15	XGWS = oxy-grau-vorgeölt, geb., sägerauh	i.d.R. Lager	73,57	87,55

* Chargen- bzw. Produktionsbedingte Farbunterschiede können nicht ausgeschlossen werden.

Bei der versiegelten rustikal-Sortierung (Eiche) kann es aufgrund kleiner offener Äste zu "Lackabsackungen" kommen, die keinen Reklamationsgrund darstellen.

DUO-LINE 2-Schicht 500 x 70 x 10 mm

Duo-Line

2 - SCHICHT PARKETT

Abmessungen:	500 x 70 x 10 mm, standardmäßig ohne Fase
Deckschicht:	ca. 4 mm, rechte und linke Elemente für Fischgrat-Verlegung (getrennte Pakete)
Gegenzug:	ca. 6 mm aus hochwertigem Nadelholz
Verpackungseinheit:	72 Elemente (2,52 qm)
Palettengröße und Gewicht:	42 Pakete (105,84 qm), ca. 5,1 kg/qm

	Holzart und Sortierung	EN	Artikel-Nr.	Art-Nr. = Oberfläche	Verfügbar	UVP €/qm	
						netto	inkl. MwSt.
Sonder-Holzarten	Eiche Antik geräuchert harmony (nur in 68 mm Breite)	○	DLEAHA15	VF = seidenmatt-versiegelt	i.d.R. Lager	90,00	107,10
				XF = oxy-vorgeölt	i.d.R. Lager		
	Eiche Antik geräuchert natura (nur in 68 mm Breite)	○-	DLEANA15	VF = seidenmatt-versiegelt	nach Auftrag	82,86	98,60
				XF = oxy-vorgeölt	nach Auftrag		
	Eiche Antik geräuchert rustikal (nur in 68 mm Breite)	□	DLEARU15	VF = seidenmatt-versiegelt	nach Auftrag	77,86	92,65
				XF = oxy-vorgeölt	nach Auftrag		
	Eiche Klassik gedämpft harmony	○	DLEKHA15	VF = seidenmatt-versiegelt	nach Auftrag	92,86	110,50
				XF = oxy-vorgeölt	nach Auftrag		
	Eiche Klassik gedämpft natura	○-	DLEKNA15	VF = seidenmatt-versiegelt	i.d.R. Lager	86,43	102,85
				XF = oxy-vorgeölt	i.d.R. Lager		
	Eiche Klassik gedämpft standard (nur in 420 oder 455 mm Länge)	○-	DLEKST14	VF = seidenmatt-versiegelt	i.d.R. Lager	78,57	93,50
				XF = oxy-vorgeölt	i.d.R. Lager		
	Afromosia		DLAFWS15	VF = seidenmatt-versiegelt	nach Auftrag	114,29	136,00
				XF = oxy-vorgeölt	nach Auftrag		
	Ahorn kanad. harmony (ggf. nur in 350 oder 420 mm Länge)	○	DLCAHA14	VF = seidenmatt-versiegelt	nach Auftrag	92,86	110,50
				XF = oxy-vorgeölt	nach Auftrag		
	Ahorn kanad. natura (ggf. nur in 350 oder 420 mm Länge)	○-	DLCANA14	VF = seidenmatt-versiegelt	nach Auftrag	87,14	103,70
				XF = oxy-vorgeölt	nach Auftrag		
	Akazie gedämpft harmony (in 455 oder 500 mm Länge)	○	DLAGHA14	VF = seidenmatt-versiegelt	nach Auftrag	92,86	110,50
				XF = oxy-vorgeölt	nach Auftrag		
	Akazie gedämpft rustikal (in 455 oder 500 mm Länge)	□	DLAGRU14	VF = seidenmatt-versiegelt	nach Auftrag	84,29	100,30
				XF = oxy-vorgeölt	nach Auftrag		
	Apa / Doussie		DLAPWS15	VF = seidenmatt-versiegelt	nach Auftrag	100,00	119,00
				XF = oxy-vorgeölt	nach Auftrag		
Apa / Doussie rustikal	△	DLAPRU15	VF = seidenmatt-versiegelt	nach Auftrag	85,71	102,00	
			XF = oxy-vorgeölt	nach Auftrag			
Bambus naturhell (hochkant)		DLBHNH15	VF = seidenmatt-versiegelt	nach Auftrag	48,57	57,80	
			XF = oxy-vorgeölt	nach Auftrag			
Bergahorn		DLAHS15	VF = seidenmatt-versiegelt	nach Auftrag	60,00	71,40	
			XF = oxy-vorgeölt	nach Auftrag			
Black Cherry harmony	○	DLBCHA15	VF = seidenmatt-versiegelt	nach Auftrag	105,71	125,80	
			XF = oxy-vorgeölt	nach Auftrag			
Black Cherry natura	△	DLBCNA15	VF = seidenmatt-versiegelt	nach Auftrag	85,71	102,00	
			XF = oxy-vorgeölt	nach Auftrag			
Black Walnut harmony	○	DLBWHA15	VF = seidenmatt-versiegelt	nach Auftrag	125,71	149,60	
			XF = oxy-vorgeölt	nach Auftrag			
Black Walnut natura	△	DLBWNA15	VF = seidenmatt-versiegelt	i.d.R. Lager	111,43	132,60	
			XF = oxy-vorgeölt	i.d.R. Lager			
Black Walnut economy	△	DLBWEC15	VF = seidenmatt-versiegelt	i.d.R. Lager	90,00	107,10	
			XF = oxy-vorgeölt	i.d.R. Lager			
Buche gedämpft select	○+	DLBGSE15	VF = seidenmatt-versiegelt	nach Auftrag	64,29	76,50	
			XF = oxy-vorgeölt	nach Auftrag			
Buche gedämpft harmony	○	DLBGHA15	VF = seidenmatt-versiegelt	i.d.R. Lager	58,57	69,70	
			XF = oxy-vorgeölt	i.d.R. Lager			
Buche gedämpft natura	○-	DLBGNA15	VF = seidenmatt-versiegelt	i.d.R. Lager	54,29	64,60	
			XF = oxy-vorgeölt	i.d.R. Lager			

DUO-LINE 2-Schicht 500 x 70 x 10 mm

Duo-Line

2 - SCHICHTPARKETT

Abmessungen:	500 x 70 x 10 mm, standardmäßig ohne Fase
Deckschicht:	ca. 4 mm, rechte und linke Elemente für Fischgrat-Verlegung (getrennte Pakete)
Gegenzug:	ca. 6 mm aus hochwertigem Nadelholz
Verpackungseinheit:	72 Elemente (2,52 qm)
Palettengröße und Gewicht:	42 Pakete (105,84 qm), ca. 5,1 kg/qm

Sonder-Holzarten	Holzart und Sortierung	EN	Artikel-Nr.	Art-Nr. = Oberfläche	Verfügbar	UVP €/qm	
						netto	inkl. MwSt.
Buche ungedämpft select	O+	DLBUSE15	VF = seidenmatt-versiegelt XF = oxy-vorgeölt	nach Auftrag	62,86	74,80	
				nach Auftrag			
Buche ungedämpft harmony	O	DLBUHA15	VF = seidenmatt-versiegelt XF = oxy-vorgeölt	i.d.R. Lager	57,14	68,00	
				i.d.R. Lager			
Buche ungedämpft natura	O-	DLBUNA15	VF = seidenmatt-versiegelt XF = oxy-vorgeölt	i.d.R. Lager	52,86	62,90	
				i.d.R. Lager			
Buche ungedämpft flammkern	Δ	DLBUFK15	VF = seidenmatt-versiegelt XF = oxy-vorgeölt	nach Auftrag	52,86	62,90	
				nach Auftrag			
Esche	O-	DLESWS15	VF = seidenmatt-versiegelt XF = oxy-vorgeölt	i.d.R. Lager	72,14	85,85	
				i.d.R. Lager			
Esche flammkern	Δ	DLESFK15	VF = seidenmatt-versiegelt XF = oxy-vorgeölt	nach Auftrag	62,14	73,95	
				nach Auftrag			
Hainbuche natura	O-	DLHBNA15	VF = seidenmatt-versiegelt XF = oxy-vorgeölt	nach Auftrag	65,71	78,20	
				nach Auftrag			
Iroko		DLIRWS15	VF = seidenmatt-versiegelt XF = oxy-vorgeölt	nach Auftrag	92,86	110,50	
				nach Auftrag			
Kastanie	O-	DLKAWS15	VF = seidenmatt-versiegelt XF = oxy-vorgeölt	nach Auftrag	78,57	93,50	
				nach Auftrag			
Kirsch europäisch harmony (in 455 oder 500 mm Länge)	O	DLKBHA14	VF = seidenmatt-versiegelt XF = oxy-vorgeölt	nach Auftrag	92,86	110,50	
				nach Auftrag			
Kirsch europäisch natura (in 455 oder 500 mm Länge)	Δ	DLKBNA14	VF = seidenmatt-versiegelt XF = oxy-vorgeölt	nach Auftrag	87,14	103,70	
				nach Auftrag			
Limbali		DLLIWS15	VF = seidenmatt-versiegelt XF = oxy-vorgeölt	nach Auftrag	85,71	102,00	
				nach Auftrag			
Roteiche	Δ	DLREWS15	VF = seidenmatt-versiegelt XF = oxy-vorgeölt	i.d.R. Lager	71,30	84,85	
				i.d.R. Lager			
Spitzahorn gedämpft natura	O-	DLSGNA15	VF = seidenmatt-versiegelt XF = oxy-vorgeölt	nach Auftrag	58,57	69,70	
				nach Auftrag			
Teak		DLTEWS15	VF = seidenmatt-versiegelt XF = oxy-vorgeölt	nach Auftrag	170,00	202,30	
				nach Auftrag			
Wenge		DLWEWS15	VF = seidenmatt-versiegelt XF = oxy-vorgeölt	nach Auftrag	141,43	168,30	
				nach Auftrag			

Auf Anfrage sind andere Holzarten wie Jatoba, Merbau und Akazie ungedämpft erhältlich.

DUO-LINE 2-Schicht 500 x 70 x 12 mm

Duo-Line

2 - SCHICHTPARKETT

Abmessungen:	500 x 70 x 12 mm, standardmäßig ohne Fase
Deckschicht:	ca. 6 mm, rechte und linke Elemente für Fischgrat-Verlegung (getrennte Pakete)
Gegenzug:	ca. 6 mm aus hochwertigem Nadelholz
Verpackungseinheit:	60 Elemente (2,1 qm), Palettengröße und Gewicht: 42 Pakete (88,2 qm), ca. 6,5 kg/qm
Brandschutz:	Erfüllt in Eiche die Voraussetzungen der EU-Brandschutzverordnung Cfl s1 (DIN EN 14342)

Holzart und Sortierung	EN	Artikel-Nr.	Art-Nr. = Basis-Oberfläche	Verfügbar	UVP €/qm	
					netto	inkl. MwSt.
Eiche select	O+	DLEISE25	GF = vorgeschliffen (roh, unbehandelt)	i.d.R. Lager	104,29	124,10
Eiche harmony	O	DLEIHA25	GF = vorgeschliffen (roh, unbehandelt)	i.d.R. Lager	95,71	113,90
Eiche natura	O-	DLEINA25	GF = vorgeschliffen (roh, unbehandelt)	i.d.R. Lager	90,00	107,10
Eiche rustikal	□	DLEIRU25	GF = vorgeschliffen (roh, unbehandelt)	i.d.R. Lager	81,43	96,90

Art-Nr. = Oberflächen-Optionen nur für Baukasten-Sortiment!	Verfügbar	UVP €/qm	
		netto	inkl. MwSt.
VF = seidenmatt-versiegelt	i.d.R. Lager	1,68	2,00
VO = seidenmatt-objektversiegelt	nach Auftrag	4,20	5,00
VM = matt-versiegelt	nach Auftrag	1,68	2,00
VH = hochglanz-versiegelt	nach Auftrag	4,20	5,00
XF = oxy-vorgeölt	i.d.R. Lager	1,68	2,00
XW = oxy-weiß-vorgeölt	nach Auftrag	1,68	2,00
XL = oxy-leicht-weiß-vorgeölt NEU	nach Auftrag	4,20	5,00
XG = oxy-grau-vorgeölt	nach Auftrag	4,20	5,00
XB = oxy-braun-vorgeölt	nach Auftrag	4,20	5,00
XD = oxy-dunkel-vorgeölt	nach Auftrag	4,20	5,00
ÖF = top-endgeölt	nach Auftrag	1,68	2,00
ÖW = top-weiß-endgeölt	nach Auftrag	4,20	5,00
RF = Rohholz-Optik-endgeölt	nach Auftrag	4,20	5,00
G = gebürstet (für geölt oder vorgeschliffen)	nach Auftrag	4,20	5,00
S = sägerauh (für geölt oder vorgeschliffen)	nach Auftrag	4,20	5,00
LF = längsgefast (für geölt oder vorgeschliffen)	nach Auftrag	12,61	15,00
SF = stirngefast (für geölt oder vorgeschliffen)	nach Auftrag	12,61	15,00
Mindermengenzuschlag unter 20 qm		134,45	160,00

Baukasten-Sortiment



Größenvergleich unserer Mehrschichtprodukte

Auf Anfrage sind andere Holzarten wie Afromosia, Bergahorn, Akazie gedämpft, Buche, Eiche Antik geräuchert und Spitzahorn erhältlich.

Bei der versiegelten rustikal-Sortierung (Eiche) kann es aufgrund kleiner offener Äste zu "Lackabsackungen" kommen, die keinen Reklamationsgrund darstellen.

Französisch Fischgrat DUO-LINE 2-Schicht 428 x 70 x 10 mm

Duo-Line

2 - SCHICHTPARKETT

Abmessungen:	428 x 70 x 10 mm (Kantenmaß), immer <u>ohne</u> Fase
Deckschicht:	ca. 4 mm, rechte und linke Elemente (getrennte Pakete)
Gegenzug:	ca. 6 mm aus hochwertigem Nadelholz, inkl. loser Fremdfedern für Stirnkanten
Verpackungseinheit:	72 Elemente (2,16 qm)
Palettengröße und Gewicht:	42 Pakete (90,72 qm), ca. 5,1 kg/qm

Holzart und Sortierung	EN	Artikel-Nr.	Art-Nr. = Basis-Oberfläche	Verfügbar	UVP €/qm	
					netto	inkl. MwSt.
Eiche harmony	O	DLEIHA1F	GF = vorgeschliffen (roh, unbehandelt)	nach Auftrag	110,00	130,90
Eiche natura	O-	DLEINA1F	GF = vorgeschliffen (roh, unbehandelt)	nach Auftrag	98,57	117,30

Art-Nr. = Oberflächen-Optionen <small>nur für Baukasten-Sortiment!</small>	Verfügbar	UVP €/qm	
		netto	inkl. MwSt.
VF = seidenmatt-versiegelt	nach Auftrag	1,68	2,00
VO = seidenmatt-objektversiegelt	nach Auftrag	4,20	5,00
VM = matt-versiegelt	nach Auftrag	1,68	2,00
VH = hochglanz-versiegelt	nach Auftrag	4,20	5,00
XF = oxy-vorgeölt	nach Auftrag	1,68	2,00
XW = oxy-weiß-vorgeölt	nach Auftrag	1,68	2,00
XL = oxy-leicht-weiß-vorgeölt NEU	nach Auftrag	4,20	5,00
XG = oxy-grau-vorgeölt	nach Auftrag	4,20	5,00
XB = oxy-braun-vorgeölt	nach Auftrag	4,20	5,00
XD = oxy-dunkel-vorgeölt	nach Auftrag	4,20	5,00
ÖF = top-endgeölt	nach Auftrag	1,68	2,00
ÖW = top-weiß-endgeölt	nach Auftrag	4,20	5,00
RF = Rohholz-Optik-endgeölt	nach Auftrag	4,20	5,00
Mindermengenzuschlag unter 20 qm			134,45 160,00

Holzart und Sortierung	EN	Artikel-Nr.	Art-Nr. = Basis-Oberfläche	Verfügbar	UVP €/qm	
					netto	inkl. MwSt.
Eiche harmony	O	DLEIHA1F	GF = vorgeschliffen (roh, unbehandelt)	nach Auftrag	110,00	130,90
Eiche natura	O-	DLEINA1F	GF = vorgeschliffen (roh, unbehandelt)	nach Auftrag	98,57	117,30

Baukasten-Sortiment



Auf Anfrage sind andere Holzarten und Sortierungen erhältlich.

ART-LINE 2-Schicht 700 x 140 und 420 x 140 x 10 mm

Art-Line

2 - SCHICHTPARKETT

Abmessungen:	700 x 140 x 10 mm, standardmäßig ohne Fase	700 mm
Deckschicht:	ca. 4 mm, rechte und linke Elemente für Fischgrat-Verlegung (getrennte Pakete)	
Gegenzug:	ca. 6 mm aus hochwertigem Nadelholz	
Verpackungseinheit:	12 Elemente (1,176 qm), Pal. und Gewicht: 56 Pakete (65,86 qm), ca. 5,1 kg/qm	

Baukasten-Sortiment	Holzart und Sortierung	EN	Artikel-Nr.	Art-Nr. = Basis-Oberfläche	Verfügbar	UVP €/qm	
							netto
	Eiche harmony / natura	O-	ALEINA17	GF = vorgeschliffen (roh, unbehandelt)	i.d.R. Lager	84,29	100,30
	Eiche rustikal / wildlife	□-	ALEIRU17	GF = vorgeschliffen (roh, unbehandelt)	i.d.R. Lager	78,57	93,50

Art-Nr. = Oberflächen-Optionen	Verfügbar	UVP €/qm					
nur für Baukasten-Sortiment!							
						netto	inkl. MwSt.
VF = seidenmatt-versiegelt	i.d.R. Lager	1,68	2,00				
VO = seidenmatt-objektversiegelt	nach Auftrag	4,20	5,00				
VM = matt-versiegelt	nach Auftrag	1,68	2,00				
VH = hochglanz-versiegelt	nach Auftrag	4,20	5,00				
XF = oxy-vorgeölt	i.d.R. Lager	1,68	2,00				
XW = oxy-weiß-vorgeölt	i.d.R. Lager	1,68	2,00				
XL = oxy-leicht-weiß-vorgeölt NEU	nach Auftrag	4,20	5,00				
XG = oxy-grau-vorgeölt	nach Auftrag	4,20	5,00				
XB = oxy-braun-vorgeölt	nach Auftrag	4,20	5,00				
XD = oxy-dunkel-vorgeölt	nach Auftrag	4,20	5,00				
ÖF = top-endgeölt	nach Auftrag	1,68	2,00				
ÖW = top-weiß-endgeölt	nach Auftrag	4,20	5,00				
RF = Rohholz-Optik-endgeölt	nach Auftrag	4,20	5,00				
G = gebürstet (für geölt oder vorgeschliffen)	nach Auftrag	4,20	5,00				
S = sägerauh (für geölt oder vorgeschliffen)	nach Auftrag	4,20	5,00				
LF = längsgefäst (für geölt oder vorgeschliffen)	nach Auftrag	4,20	5,00				
SF = stirngefäst (für geölt oder vorgeschliffen)	nach Auftrag	4,20	5,00				
Mindermengenzuschlag unter 20 qm						134,45	160,00



Größenvergleich unserer Mehrschichtprodukte

Abmessungen:	420 x 140 x 10 mm, standardmäßig ohne Fase	420 mm
Deckschicht:	ca. 4 mm, rechte u. linke Elemente für Fischgrat- oder Würfel-Verlegung	
Gegenzug:	ca. 6 mm aus hochwertigem Nadelholz	
Verpackungseinheit:	24 Elemente (1,41 qm), Pal. und Gewicht: 35 Pakete (49,35 qm), ca. 5,1 kg/qm	

Baukasten-Sortiment	Holzart und Sortierung	EN	Artikel-Nr.	Art-Nr. = Basis-Oberfläche	Verfügbar	UVP €/qm	
							netto
	Eiche harmony / natura	O-	ALEINA14	GF = vorgeschliffen (roh, unbehandelt)	i.d.R. Lager	70,00	83,30

Art-Nr. = Oberflächen-Optionen	Verfügbar	UVP €/qm					
nur für Baukasten-Sortiment!							
						netto	inkl. MwSt.
VF = seidenmatt-versiegelt	i.d.R. Lager	1,68	2,00				
VO = seidenmatt-objektversiegelt	nach Auftrag	4,20	5,00				
VM = matt-versiegelt	nach Auftrag	1,68	2,00				
VH = hochglanz-versiegelt	nach Auftrag	4,20	5,00				
XF = oxy-vorgeölt	i.d.R. Lager	1,68	2,00				
XW = oxy-weiß-vorgeölt	nach Auftrag	1,68	2,00				
XL = oxy-leicht-weiß-vorgeölt NEU	nach Auftrag	4,20	5,00				
XG = oxy-grau-vorgeölt	nach Auftrag	4,20	5,00				
XB = oxy-braun-vorgeölt	nach Auftrag	4,20	5,00				
XD = oxy-dunkel-vorgeölt	nach Auftrag	4,20	5,00				
ÖF = top-endgeölt	nach Auftrag	1,68	2,00				
ÖW = top-weiß-endgeölt	nach Auftrag	4,20	5,00				
RF = Rohholz-Optik-endgeölt	nach Auftrag	4,20	5,00				
G = gebürstet (für geölt oder vorgeschliffen)	nach Auftrag	4,20	5,00				
S = sägerauh (für geölt oder vorgeschliffen)	nach Auftrag	4,20	5,00				
LF = längsgefäst (für geölt oder vorgeschliffen)	nach Auftrag	4,20	5,00				
SF = stirngefäst (für geölt oder vorgeschliffen)	nach Auftrag	4,20	5,00				
Mindermengenzuschlag unter 20 qm						134,45	160,00



Größenvergleich unserer Mehrschichtprodukte

Fineline LOFT-LINE 2-Schicht 1190 x 140 x 10 mm



Abmessungen:	1190 x 140 x 10 mm
Deckschicht:	ca. 4 mm Fineline-Elemente
Gegenzug:	ca. 6 mm aus hochwertigem Nadelholz
Verpackungseinheit:	12 Elemente (2 qm)
Palettengröße und Gewicht:	35 Pakete (70 qm), ca. 5,1 kg/qm

Baukasten-Sortiment	Holzart und Sortierung	Artikel-Nr.	Art-Nr. = Basis-Oberfläche	Verfügbar	UVP €/qm	
					netto	inkl. MwSt.
	Eiche	LLEIHA19	GE = vorgeschliffen (roh, unbehandelt)	i.d.R. Lager	102,86	122,40
<p>Größenvergleich unserer Mehrschichtprodukte</p>	Art-Nr. = Oberflächen-Optionen		Verfügbar	UVP €/qm		
				netto	inkl. MwSt.	
	VE = seidenmatt-versiegelt	i.d.R. Lager	1,68	2,00		
	VO = seidenmatt-objektversiegelt	nach Auftrag	4,20	5,00		
	VM = matt-versiegelt	nach Auftrag	1,68	2,00		
	VH = hochglanz-versiegelt	nach Auftrag	4,20	5,00		
	XE = oxy-vorgeölt	i.d.R. Lager	1,68	2,00		
	XW = oxy-weiß-vorgeölt	i.d.R. Lager	1,68	2,00		
	XL = oxy-leicht-weiß-vorgeölt NEU	nach Auftrag	4,20	5,00		
	XG = oxy-grau-vorgeölt	nach Auftrag	4,20	5,00		
	XB = oxy-braun-vorgeölt	nach Auftrag	4,20	5,00		
	XD = oxy-dunkel-vorgeölt	nach Auftrag	4,20	5,00		
	ÖE = top-endgeölt	nach Auftrag	1,68	2,00		
	ÖW = top-weiß-endgeölt	nach Auftrag	4,20	5,00		
	RE = Rohholz-Optik-endgeölt	nach Auftrag	4,20	5,00		
G = gebürstet (für geölt oder vorgeschliffen)	nach Auftrag	4,20	5,00			
S = sägerauh (für geölt oder vorgeschliffen)	nach Auftrag	4,20	5,00			
Mindermengenzuschlag unter 20 qm				134,45	160,00	

Sonder-Oberflächen	Holzart und Bezeichnung	Artikel-Nr.	Art-Nr. = Oberfläche	Verfügbar	UVP €/qm	
					netto	inkl. MwSt.
	Esche Granit *	LLESHA19	XG = oxy-grau-vorgeölt	nach Auftrag	102,86	122,40
	Esche Magma *	LLESHA19	XB = oxy-braun-vorgeölt	nach Auftrag	102,86	122,40
	Esche Marmor *	LLESHA19	XW = oxy-weiß-vorgeölt	nach Auftrag	102,86	122,40
	Esche Schiefer *	LLESHA19	XD = oxy-dunkel-vorgeölt	nach Auftrag	102,86	122,40

* Chargen- bzw. Produktionsbedingte Farbunterschiede können nicht ausgeschlossen werden.

Sonder-Holzarten	Holzart und Sortierung	Artikel-Nr.	Art-Nr. = Oberfläche	Verfügbar	UVP €/qm	
					netto	inkl. MwSt.
	Eiche Antik geräuchert	LLEAHD19	VE = seidenmatt-versiegelt	nach Auftrag	117,14	139,40
			XE = oxy-vorgeölt	nach Auftrag		
	Bambus naturhell	LLBHNH19	VE = seidenmatt-versiegelt	nach Auftrag	95,71	113,90
			XE = oxy-vorgeölt	nach Auftrag		
	Bergahorn	LLAHHA19	VE = seidenmatt-versiegelt	nach Auftrag	104,29	124,10
			XE = oxy-vorgeölt	nach Auftrag		
	Black Cherry	LLBCHA19	VE = seidenmatt-versiegelt	nach Auftrag	121,43	144,50
			XE = oxy-vorgeölt	nach Auftrag		
	Buche gedämpft	LLBGHA19	VE = seidenmatt-versiegelt	nach Auftrag	88,57	105,40
			XE = oxy-vorgeölt	nach Auftrag		
	Esche	LLESHA19	VE = seidenmatt-versiegelt	nach Auftrag	104,29	124,10
			XE = oxy-vorgeölt	nach Auftrag		
	Iroko	LLIRWS19	VE = seidenmatt-versiegelt	nach Auftrag	122,86	146,20
			XE = oxy-vorgeölt	nach Auftrag		

Schiffsboden ECO-LINE 2-Schicht 1190 x 140 x 10 mm

Eco-Line

2 - SCHICHTPARKETT

Abmessungen:	1190 x 140 x 10 mm
Deckschicht:	ca. 4 mm Schiffsboden-Elemente
Gegenzug:	ca. 6 mm aus hochwertigem Nadelholz
Verpackungseinheit:	12 Elemente (2 qm)
Palettengröße und Gewicht:	35 Pakete (70 qm), ca. 5,1 kg/qm

Sortiment	Holzart und Sortierung	EN	Artikel-Nr.	Art-Nr. = Basis-Oberfläche	Verfügbar	UVP €/qm	
						netto	inkl. MwSt.
Eiche economy	Δ	ELEIEC19	VE = seidenmatt-versiegelt	i.d.R. Lager	42,86	51,00	
			XE = oxy-vorgeölt	nach Auftrag			
Ahorn kanadisch		ELCAWS19	VE = seidenmatt-versiegelt	i.d.R. Lager	64,29	76,50	
			XE = oxy-vorgeölt	nach Auftrag			
Apa / Doussie		ELAPWS19	VE = seidenmatt-versiegelt	i.d.R. Lager	71,43	85,00	
			XE = oxy-vorgeölt	i.d.R. Lager			
Bergahorn harmony	○	ELAHHA19	VE = seidenmatt-versiegelt	i.d.R. Lager	52,86	62,90	
			XE = oxy-vorgeölt	nach Auftrag			
Bergahorn natura	○-	ELAHNA19	VE = seidenmatt-versiegelt	i.d.R. Lager	48,57	57,80	
			XE = oxy-vorgeölt	nach Auftrag			
Black Cherry harmony	○	ELBCHA19	VE = seidenmatt-versiegelt	i.d.R. Lager	55,71	66,30	
			XE = oxy-vorgeölt	nach Auftrag			
Black Cherry natura	○-	ELBCNA19	VE = seidenmatt-versiegelt	i.d.R. Lager	51,43	61,20	
			XE = oxy-vorgeölt	nach Auftrag			
Black Walnut harmony	○	ELBWHA19	VE = seidenmatt-versiegelt	i.d.R. Lager	87,14	103,70	
			XE = oxy-vorgeölt	i.d.R. Lager			
Buche gedämpft harmony	○	ELBGHA19	VE = seidenmatt-versiegelt	i.d.R. Lager	45,71	54,40	
			XE = oxy-vorgeölt	nach Auftrag			
Buche gedämpft natura	○-	ELBGNA19	VE = seidenmatt-versiegelt	i.d.R. Lager	42,86	51,00	
			XE = oxy-vorgeölt	nach Auftrag			
Buche ungedämpft natura	○-	ELBUNA19	VE = seidenmatt-versiegelt	i.d.R. Lager	40,00	47,60	
			XE = oxy-vorgeölt	nach Auftrag			
Esche harmony	○	ELESNA19	VE = seidenmatt-versiegelt	i.d.R. Lager	55,71	66,30	
			XE = oxy-vorgeölt	nach Auftrag			

Bei der versiegelten rustikal-Sortierung (Eiche) kann es aufgrund kleiner offener Äste zu "Lackabsackungen" kommen, die keinen Reklamationsgrund darstellen.



Größenvergleich unserer Mehrschichtprodukte

Massivparkett 10 mm und 22,9 mm (Hochkantlamelle)

Hochkantlamellen

M A S S I V P A R K E T T

Wohnraumqualität:	Fertigung aus besonders hochwertigen Vollholzlamellen
Oberfläche:	ab Werk unbehandelt
Abmessungen Verlegeeinheit:	160 x 8 x 10 mm (Lamellen) 160 x 320 x 10 mm (Verlegeeinheit)
Verpackungseinheit:	48 Verlegeeinheiten (2,46 qm)
Palettengröße und Gewicht:	40 Pakete (98,40 qm), ca. 8 kg/qm

10 mm

Sortiment	Holzart und Sortierung	Artikel-Nr.	Verfügbar	UVP €/qm	
				netto	inkl. MwSt.
	Eiche exklusiv	MZEI10EX	i.d.R. Lager	41,43	49,30
	Eiche Antik geräuchert exklusiv	MZEA10EX	nach Auftrag	78,57	93,50
	Eiche Antik geräuchert wildlife	MZEA10WL	nach Auftrag	71,43	85,00
	Eiche Klassik gedämpft exklusiv	MZEK10EX	nach Auftrag	82,86	98,60
	Eiche Klassik gedämpft wildlife	MZEK10WL	nach Auftrag	78,57	93,50
	Akazie gedämpft	MZAG10	nach Auftrag	69,29	82,45
	Bergahorn exklusiv	MZAH10EX	nach Auftrag	39,29	46,75
	Bergahorn wildlife	MZAH10WL	nach Auftrag	36,43	43,35
	Black Cherry	MZBC10	nach Auftrag	60,71	72,25
	Black Walnut exklusiv	MZBW10EX	nach Auftrag	81,72	97,25
	Black Walnut wildlife	MZBW10WL	nach Auftrag	75,71	90,10
	Buche gedämpft	MZBG10	nach Auftrag	34,41	40,95
	Buche ungedämpft	MZBU10	nach Auftrag	35,29	42,00
	Esche exklusiv	MZES10EX	nach Auftrag	44,29	52,70
	Esche wildlife	MZES10WL	nach Auftrag	41,30	49,15
	Hainbuche	MZHB10	nach Auftrag	45,00	53,55
	Jatoba	MZJA10	nach Auftrag	64,41	76,65
	Kirsch europäisch	MZKB10	nach Auftrag	48,70	57,95
	Merbau	MZMB10	nach Auftrag	67,44	80,25
	Roteiche	MZRE10	nach Auftrag	40,42	48,10
	Spitzahorn gedämpft	MZSG10	nach Auftrag	41,13	48,95

Bitte beachten: Grundsätzlich empfehlen wir eine gleichzeitige Verlegung aus mehreren Paketen vorzunehmen.

Oberfläche:	ab Werk unbehandelt
Abmessungen Verlegeeinheit:	160 x 8 x 22,9 mm (Lamellen) 160 x 320 x 22,9 mm (Verlegeeinheit)
Verpackungseinheit:	28 Verlegeeinheiten (1,43 qm)
Palettengröße und Gewicht:	32 Pakete (45,76 qm), ca. 16 kg/qm


22,9 mm

Sortiment	Holzart und Sortierung	Artikel-Nr.	Verfügbar	UVP €/qm	
				netto	inkl. MwSt.
	Eiche	MZEIMO	i.d.R. Lager	45,71	54,40
	Bergahorn	MZAHMO	nach Auftrag	51,43	61,20
	Black Cherry	MZBCMO	i.d.R. Lager	68,57	81,60
	Black Walnut	MZBWMO	i.d.R. Lager	78,57	93,50
	Buche ungedämpft	MZBUMO	i.d.R. Lager	41,43	49,30
	Esche	MZESMO	i.d.R. Lager	51,43	61,20
	Kirsch europäisch	MZKBMO	nach Auftrag	71,43	85,00
	Roteiche	MZREMO	nach Auftrag	46,72	55,60

Bitte beachten: Grundsätzlich empfehlen wir eine gleichzeitige Verlegung aus mehreren Paketen vorzunehmen.

Zubehör - Treppenprofile für 3-Schicht und 2-Schicht

Treppenkanten




alle Angaben in mm		Länge	A	B	C	D
3-Schicht	Kaiserwald	1190	°°	18	20	45
2-Schicht	Maxi-Line	1190	180	12	20	45
2-Schicht	Country-Line	1190	140	10	20	45
2-Schicht	Top-Line	1190	90	10/12	20	45
2-Schicht	Duo-Line	1190	70	10/12	20	45
2-Schicht	Art-Line	1190	140	10	20	45
2-Schicht	Loft-Line °	1190	140	10	20	45
2-Schicht	Eco-Line	1190	140	10	20	45

° Ausführung standardmäßig mit massiver Vorderkante (ohne Finline-Optik)

°° Je nach Rohmaterial-Verfügbarkeit in 300, 265 oder 215 mm Breite

Treppenwinkel



alle Angaben in mm		Länge	A	B	C	D
3-Schicht	Kaiserwald	1190	°°	18	18	45
2-Schicht	Maxi-Line	1190	180	12	12	45
2-Schicht	Country-Line	1190	140	10	10	45
2-Schicht	Top-Line	1190	90	10/12	10/12	45
2-Schicht	Duo-Line	1190	70	10/12	10/12	45
2-Schicht	Art-Line	1190	140	10	10	45
2-Schicht	Loft-Line °	1190	140	10	10	45
2-Schicht	Eco-Line	1190	140	10	10	45


° Ausführung standardmäßig mit massiver Vorderkante (ohne Finline-Optik)

°° Je nach Rohmaterial-Verfügbarkeit in 300, 265 oder 215 mm Breite

Preise	Ausführung (für alle lieferbaren Formate und Oberflächen)	Verfügbar	UVP €/lfm	
			netto	inkl. MwSt.
	3-Schicht in allen verfügbaren Holzarten	2-4 Wochen	127,14	151,30
	2-Schicht in den Holzarten Eiche, Eiche Antik, Eiche Klassik	2-4 Wochen	77,14	91,80
	2-Schicht in den anderen Holzarten	2-4 Wochen	97,14	115,60
	Mehrpreis optionale Nut (nur bei Treppenwinkeln, s. Skizze)	2-4 Wochen	15%	15%
	Mehrpreis abweichende Länge (bis max. 2500 mm)	2-4 Wochen	20%	20%
	Mehrpreis abweichende Höhe (bis max. 80 mm)	2-4 Wochen	10%	10%
	Anfertigungspauschale , wenn die Treppenprofile nicht zeitgleich mit einer Parkettfläche bestellt werden und der Artikel extra angefertigt werden muss.		210,08	250,00


Zubehör - Sockelleisten und Verlegehilfen

2500 x 40 x 16 mm
furnierummantelt



Passend zu / Holzart	Oberfläche	Artikel-Nr.	Verfügbar	UVP €/lfm	
				netto	inkl. MwSt.
Ahorn kanadisch vers.	versiegelt	ZOSLFUCAVE	i.d.R. Lager	4,16	4,95
Black Walnut vers.	versiegelt	ZOSLFUBWVE	i.d.R. Lager	4,16	4,95
Buche gedämpft vers.	versiegelt	ZOSLFUBGVE	i.d.R. Lager	3,78	4,50
Buche ungedämpft vers.	versiegelt	ZOSLFUBUVE	i.d.R. Lager	3,78	4,50
Eiche roh	unbehandelt	ZOSLFUEIGE	i.d.R. Lager	3,15	3,75
Eiche versiegelt	versiegelt	ZOSLFUEIVE	i.d.R. Lager	3,28	3,90
Eiche matt-versiegelt	matt-versiegelt	ZOSLFUEIVM	i.d.R. Lager	3,70	4,40
Eiche weiß-versiegelt	versiegelt	ZOSLFUEIVW	i.d.R. Lager	3,95	4,70
Eiche oxy	geölt	ZOSLFUEIXE	i.d.R. Lager	5,84	6,95
Eiche oxy-weiß	geölt	ZOSLFUEIXW	i.d.R. Lager	5,84	6,95
Eiche oxy-grau	geölt	ZOSLFUEIXG	i.d.R. Lager	5,84	6,95
Eiche oxy-braun	geölt	ZOSLFUEIXB	i.d.R. Lager	5,84	6,95
Eiche top-endgeölt	geölt	ZOSLFUEIÖE	i.d.R. Lager	3,70	4,40
Eiche top-weiß-endgeölt	geölt	ZOSLFUEIÖW	i.d.R. Lager	5,84	6,95
Eiche Rohholz-Optik	geölt	ZOSLFUEIRE	i.d.R. Lager	5,84	6,95
Eiche oxy-Superweiß	geölt	ZOSLFUEISW	i.d.R. Lager	5,84	6,95
Eiche Milk & Honey	geölt	ZOSLFUEIMH	i.d.R. Lager	7,14	8,50
Eiche Antik geräuchert	versiegelt	ZOSLFUEAVE	i.d.R. Lager	4,16	4,95

2500 x 58 x 16 mm
furnierummantelt



Passend zu / Holzart	Oberfläche	Artikel-Nr.	Verfügbar	UVP €/lfm	
				netto	inkl. MwSt.
Ahorn kanadisch	versiegelt	ZOSLFUCA3VE	i.d.R. Lager	5,34	6,35
Black Walnut	versiegelt	ZOSLFUBW3VE	i.d.R. Lager	5,00	5,95
Eiche	versiegelt	ZOSLFUEI3VE	i.d.R. Lager	4,41	5,25
Eiche weiß-versiegelt	versiegelt	ZOSLFUEI3VW	i.d.R. Lager	4,79	5,70
Eiche oxy-weiß	geölt	ZOSLFUEI3XW	i.d.R. Lager	5,34	6,35

Verlegehilfen	Produkt	Gebinde	Artikel-Nr.	Verfügbar	UVP €/kg/Stk.	
					netto	inkl. MwSt.
	Wakol MS 260 Polymer-Hybridklebstoff festelastisch	18 kg	ZUWMS26018	i.d.R. Lager	7,98	9,50
	Wakol PU 280 Polyurethanvorstrich	11 kg	ZUWPU28011	i.d.R. Lager	21,01	25,00
	Kunststoffbeilage als Verlegehilfe	1 Stk.	ZSKL	i.d.R. Lager	5,04	6,00
	Zahnpachtel B11 oder B2	1 Stk.	ZSJASP	i.d.R. Lager	2,52	3,00
	Nutenfräser für die Oberfräse (2-Schichtprodukte 10 mm)	1 Stk.	ZSNF2S	i.d.R. Lager	126,05	150,00
	Federn für 2-Schicht-Parkett-Produkte	500 g im Beutel	FEDERN	i.d.R. Lager	41,60	49,50

Zubehör - Pflege und Reinigung

versiegelt	Produkt	Beschreibung °	Gebinde	Artikel-Nr.	Verfügbar	UVP €/Stk./Liter	
						netto	inkl. MwSt.
	Parkett-Care	Ersteinpflege seidenmatt-versiegelt	1 Liter	ZSLOPC1	i.d.R. Lager	13,36	15,90
	Parkett-Care matt	Ersteinpflege matt-versiegelt	1 Liter	ZSLOFC1	i.d.R. Lager	17,56	20,90
	Cleaner	Unterhaltsreinigung	1 Liter	ZSLOCL1	i.d.R. Lager	6,89	8,20
	Parkett-Care-Remover	Grundreinigung	1 Liter	ZSLORE1	i.d.R. Lager	18,91	22,50

Rohholz	Produkt	Beschreibung °	Gebinde	Artikel-Nr.	Verfügbar	UVP €/Stk./Liter	
						netto	inkl. MwSt.
	Wisch-Fix	Unterhaltsreinigung	1 Liter	ZSWF1	i.d.R. Lager	17,39	20,70
	Rohholz-Optik, 0,75 Liter	Grundöl für rohes Holz °°	1 Stk.	ZSGRR	i.d.R. Lager	45,80	54,50

top-endgeölt	Produkt	Beschreibung °	Gebinde	Artikel-Nr.	Verfügbar	UVP €/Stk./Liter	
						netto	inkl. MwSt.
	Clean & Care	Pflege und Reinigung natur, weiß	1 Liter	ZSRM1	i.d.R. Lager	27,65	32,90
	Clean & Care weiß	Pflege und Reinigung weiß	1 Liter	ZSRM1W	i.d.R. Lager	29,33	34,90
	Wisch-Fix	Unterhaltsreinigung natur, weiß	1 Liter	ZSWF1	i.d.R. Lager	17,39	20,70
	Pflegeset	Wisch-Fix, Clean & Care, Tücher	1 Stk.	ZSPFTOP	i.d.R. Lager	48,40	57,60
	Magic Cleaner	Grundreinigung	1 Liter	ZSMC1	i.d.R. Lager	21,76	25,90

oxy-vorgeölt	Produkt	Beschreibung °	Gebinde	Artikel-Nr.	Verfügbar	UVP €/Stk./Liter	
						netto	inkl. MwSt.
	Pflegeöl	Ersteinpflege natur und farbgeölt	1 Liter	ZSPÖ1	i.d.R. Lager	19,75	23,50
	Pflegeöl 2,5 Liter	Ersteinpflege natur und farbgeölt	2,5 Liter	ZSPÖ25	i.d.R. Lager	15,04	17,90
	Pflegeöl weiß	Ersteinpflege weiß	1 Liter	ZSPÖ1W	i.d.R. Lager	20,59	24,50
	Ölsaugtücher	Ballen, ca. 450 Stück	1 Stk.	ZSTÜCHER	i.d.R. Lager	83,19	99,00
	Holzbodenseife	Unterhaltsreinigung natur, farbgeölt	1 Liter	ZSHS1	i.d.R. Lager	12,18	14,50
	Holzbodenseife 2,5 Liter	Unterhaltsreinigung natur, farbgeölt	2,5 Liter	ZSHS25	i.d.R. Lager	9,08	10,80
	Holzbodenseife weiß	Unterhaltsreinigung weiß	1 Liter	ZSHS1W	i.d.R. Lager	13,19	15,70
	Oil-Lotion	Zur Renovierung und Auffrischung	1 Liter	ZSOL1	i.d.R. Lager	24,29	28,90
	Intensivreiniger	Grundreinigung	1 Liter	ZSIR1	i.d.R. Lager	16,72	19,90
	Pflegebox	Seife, Pflegeöl	1 Stk.	ZSPFBOX	i.d.R. Lager	32,69	38,90
	Pflegebox weiß	Seife, Pflegeöl	1 Stk.	ZSPFBOXW	i.d.R. Lager	34,37	40,90
	Pflegeset	Seife, Öl, Reiniger, Tuch, Pad	1 Stk.	ZSPFOXY	i.d.R. Lager	57,06	67,90
	Pflegeset weiß	Seife, Öl, Reiniger, Tuch, Pad	1 Stk.	ZSPFOXYW	i.d.R. Lager	58,74	69,90
	Grundöl natur, 0,75 Liter	Grundöl für rohes Holz °°	1 Stk.	ZSGR	i.d.R. Lager	42,77	50,90
	Grundöl weiß, 0,75 Liter	Grundöl für rohes Holz °°	1 Stk.	ZSGRW	i.d.R. Lager	45,80	54,50
	Grundöl grau, 0,75 Liter	Grundöl für rohes Holz °°	1 Stk.	ZSGRG	i.d.R. Lager	45,80	54,50
	Grundöl braun, 0,75 Liter	Grundöl für rohes Holz °°	1 Stk.	ZSGRB	i.d.R. Lager	45,80	54,50
	Grundöl dunkel, 0,75 Liter	Grundöl für rohes Holz °°	1 Stk.	ZSGRD	i.d.R. Lager	45,80	54,50
	Vileda Professional Systemmop	Wischmop	1 Stk.	ZSWM	i.d.R. Lager	61,26	72,90
	Vileda Professional Ersatzbezug	Ersatzbezug für den Wischmop	1 Stk.	ZSWME	i.d.R. Lager	23,45	27,90

° Bitte Verarbeitungshinweise, Vorgaben und Empfehlungen aus der jeweiligen Pflegeanweisung beachten.

°° Durch die hohe Konzentration des Grundöls ist es bei größeren Flächen sinnvoll, das Grundöl mit dem oxy-Pflegeöl zu mischen.

Sortierungsbeschreibung für 2-Schicht und 3-Schicht, angelehnt an DIN EN

- + Gleichmäßiges Farbspiel. Holzarttypische ruhige Strukturen und Merkmale. Vereinzelt unauffällige Punktäste, Splintfrei.
 - Natürliches Farbspiel. Holzarttypische Strukturen und Merkmale. Punktäste und vereinzelt kleine, festverwachsene Äste, Splintfrei.
 - Ausgeprägtes Farbspiel mit geringen Verfärbungen. Holzarttypische Strukturen und Merkmale. Punktäste und vereinzelt kleine, festverwachsene Äste, nahezu Splintfrei.
 - Δ** Farbspiel der Holzart entsprechend mit Splint-/Farbkernanteil. Holzarttypische Struktur, vereinzelt fest verwachsene Äste.
 - Kontrastreiches Farbspiel mit geringen Verfärbungen. Holzarttypische Strukturen und Merkmale, ausgeprägte Astigkeit mit fest verwachsenen und vereinzelt offenen Ästen (nicht verfüllt), nahezu Splintfrei. Bitte beachten: Bei versiegelter Oberfläche sind aufgrund der kleinen offenen Äste so genannte Lackabsackungen möglich, die keinen Reklamationsgrund darstellen.
 - Kontrastreiches Farbspiel mit Verfärbungen, nahezu Splintfrei. Ausgeprägte Strukturen, Risse, große, fest verwachsene Äste. Astlöcher sind schwarz verfüllt.
- ohne* Mischsortierung aus

Wie in der geltenden DIN EN-Norm vorgesehen, können jeweils bis zu 3 % der nachfolgenden Sortierung beinhaltet sein.

Sortierungsbeschreibung speziell für Hochkantlamelle

- exklusiv* Gleichmäßiges Farbspiel. Holzarttypische Farb- und Strukturmerkmale. Vereinzelt unauffällige Punktäste. Nahezu Splint- bzw. Farbkernfrei.
- wildlife* Lebhaftes Farbspiel, mit großem Farbspiel. Holzarttypische Strukturmerkmale. Dunkle Äste bis zur Lamellenbreite. Splint/Farbkern in allen Ausprägungen.
- ohne* Mischsortierung aus *exklusiv* und *wildlife*

Grundsätzlich empfehlen wir, eine gleichzeitige Verlegung aus mehreren Paketen vorzunehmen.

Wärmedurchlasswiderstand bei Verlegung auf Fußbodenheizung

Wärmedurchlasswiderstand 2-Schichtparkett

Country-Line, Eco-Line, Loft-Line	0,065 m ² K/W
Duo-Line 10 mm und Top-Line 10 mm	0,065 m ² K/W
Duo-Line 12 mm und Top-Line 12 mm	0,078 m ² K/W
Maxi-Line und Art-Line	0,072 m ² K/W

Wärmedurchlasswiderstand 3-Schichtparkett

Kaiserwald-Dielen	0,130 m ² K/W
-------------------	--------------------------

Wärmedurchlasswiderstand Massivparkett

Hochkantlamelle 10 mm	0,048 m ² K/W
-----------------------	--------------------------

Unser Parkett wird aus technischen und energetischen Gründen immer fest mit dem Unterboden verklebt. Grundsätzlich eignet sich jede Parkettart für die Verlegung auf Warm-Wasser-Fußbodenheizungs-Systemen. Aufgrund des reduzierten Quell- und Schwindverhaltens sollte immer mehrschichtiges Parkett eingesetzt werden. Ein niedriger Wert des verwendeten Produkts sorgt dafür, dass die Wärme der Fußbodenheizung rasch an der Oberfläche ankommt (vgl. nebenstehende Tabelle). Ein Produkt mit einem höheren Widerstandswert ist nicht zwangsläufig schlechter geeignet, verzögert allerdings die Wärmeabgabe. Bitte beachten: **Die Angaben sind unverbindlich und lediglich als Empfehlung anzusehen.**

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)

I. Geltungsbereich

- (1) Unsere nachstehenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für den Geschäftsverkehr mit Personen, die in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handeln (Unternehmer).
- (2) Unsere Lieferungen, Leistungen und Angebote erfolgen ausschließlich aufgrund nachstehender Bedingungen. Entgegenstehende oder abweichende Bedingungen des Kunden wird hiermit ausdrücklich widersprochen. Unsere Bedingungen gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder abweichender Bedingungen des Kunden vorbehaltlos liefern. Abweichungen von unseren Bedingungen bedürfen unserer ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung.
- (3) Unsere Bedingungen gelten auch für zukünftige Lieferungen und Leistungen, soweit wir diese nicht zu abweichenden Bedingungen bestätigen.

II. Angebote und Vertragsschluss, Schriftform

- (1) Unsere Angebote erfolgen, soweit sich aus ihnen nicht ausdrücklich etwas anderes ergibt, freibleibend und unverbindlich. Die zu den Angeboten gehörigen Unterlagen wie Prospekte, Abbildungen, Kostenanschläge, Zeichnungen und andere Unterlagen bleiben unser Eigentum und dürfen ohne unsere Zustimmung weder benutzt noch vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden. Sie sind im Falle der Nichterteilung des Auftrages unverzüglich an uns zurückzugeben.
- (2) Ein Vertrag mit unseren Kunden kommt erst zu Stande, wenn wir die Bestellung des Kunden schriftlich durch Erteilung einer Auftragsbestätigung oder durch Ausführung der Lieferung oder Leistung annehmen. Die Annahmefrist für uns beträgt 4 Wochen ab Zugang der Bestellung.
- (3) Vereinbarungen, Zusicherungen oder Nebenabreden, welche vor unserer Auftragsbestätigung erfolgen, sind im Zweifel nur gültig, wenn wir diese schriftlich bestätigen. Dasselbe gilt für die Zusicherung von Eigenschaften.

III. Preise

- (1) Unsere Preise verstehen sich, soweit nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart ist, für Lieferung ab Werk ausschließlich Verpackung und Transport.
- (2) Unsere Preise verstehen sich ohne Umsatzsteuer; diese wird in gesetzlicher Höhe am Tag der Rechnungsstellung in der Rechnung gesondert ausgewiesen. Wir behalten uns eine Erhöhung unserer Preise in dem Maße vor, wie wir unsere Preise allgemein erhöhen.

IV. Zahlungen

- (1) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist der Kaufpreis ohne Abzug innerhalb von 30 Tagen nach Fälligkeit und Zugang der Rechnung zur Zahlung fällig.
- (2) Eine Zahlung gilt erst dann als erfolgt, wenn wir über den Betrag endgültig verfügen können. Bei Scheck- und Wechselzahlungen ist die Zahlung erst mit endgültiger Gutschrift bewirkt.
- (3) Bei Nichterhaltung der Zahlungsziele berechnen wir die gesetzlichen Verzugszinsen, soweit wir nicht aus anderem Rechtsgrund höhere Zinsen verlangen können. Wir sind auch dann berechtigt, die Verzinsung des Rechnungsbetrages in vorgenannter Höhe zu fordern, wenn die Zahlungen von uns gestundet werden. Voraus- und à-conto-Zahlungen werden nicht verzinst.
- (4) Wir sind berechtigt, trotz anderslautender Bestimmungen Zahlungen des Kunden zunächst auf dessen ältesten Schuld anzurechnen. Sind bereits Kosten und Zinsen entstanden, so sind wir berechtigt, die Zahlung auf die Kosten, dann auf die Zinsen und zuletzt auf die Hauptforderung anzurechnen.
- (5) Wir sind nicht verpflichtet, Wechsel oder Schecks entgegenzunehmen. Eine mögliche Annahme erfolgt stets nur zahlungshalber. Wechselsteuer, Bank-, Diskont- und Einzugsspesen gehen zu Lasten des Kunden und sind sofort nach Abrechnung fällig. Wir übernehmen keine Gewähr für die rechtzeitige Vorlegung oder Protesterhebung.
- (6) Soweit der Kunde ein Dokumentenakkreditiv zu eröffnen hat, gelten die allgemeinen Richtlinien und Gebräuche für Dokumentenakkreditive, Revision 2000, ICC-Publikation Nr. 560 ED.
- (7) Wenn der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommt, insbesondere einen Scheck oder Wechsel nicht einlöst oder seine Zahlungen einstellt oder mit unstrittigen Forderungen trotz Mahnung mehr als 14 Tage in Verzug gerät oder wenn gegen ihn erfolglos vollstreckt wird, sind wir berechtigt, die gesamte Restschuld fällig zu stellen, auch wenn wir Wechsel oder Schecks angenommen haben. In diesem Fall sind wir außerdem berechtigt, für sämtliche Verträge Vorauszahlungen und Sicherheitsleistungen zu verlangen und nach ergebnislosem Ablauf einer angemessenen Nachfrist von diesen Verträgen zurückzutreten oder Schadenersatz wegen Nichterfüllung zu verlangen.
- (8) Dem Kunden ist die Aufrechnung nur mit solchen Gegenforderungen gestattet, die von uns nicht bestritten oder von uns anerkannt oder die rechtskräftig festgestellt sind. Dem Kunden steht wegen bestrittener Gegenansprüche kein Zurückbehaltungsrecht zu.

V. Eigentumsvorbehalt

- (1) Alle von uns gelieferten Waren bleiben bis zur vollständigen Erfüllung aller Verbindlichkeiten aus der Geschäftsverbindung einschließlich der künftig entstehenden Forderungen unser Eigentum. Bei Zahlungen durch Scheck oder Wechsel ist unsere Forderung erst dann erfüllt, wenn uns der entsprechende Betrag endgültig gutgeschrieben ist und keine Rückgriffsansprüche mehr gegen uns in Betracht kommen.
- (2) Der Kunde ist, insbesondere bei Auslandslieferungen, verpflichtet, alle erforderlichen Erklärungen abzugeben, Anträge zu stellen und sonstige Maßnahmen zu ergreifen, die zur Sicherung unseres Eigentums notwendig und zweckmäßig sind.
- (3) Der Kunde darf die gelieferten Waren im Rahmen seines Geschäftsbetriebes gebrauchen und benutzen. Er hat die Waren in ordentlichem Zustand zu halten und nach den Vorschriften des Landes, in welchem sie sich befinden, sicherzustellen. Im Falle der Beschädigung der Waren tritt der Kunde die ihm gegen den Schädiger zustehenden Ansprüche bereits jetzt an uns ab.
- (4) Der Kunde darf die von uns unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Waren nur weiterverkaufen, wenn folgende Voraussetzungen gegeben sind:
 - a) Wir haben dem Weiterverkauf ausdrücklich und schriftlich zugestimmt oder die Waren an den Kunden zum Zweck des Weiterverkaufs veräußert.
 - b) Der Kunde befindet sich mit seinen Zahlungsverpflichtungen uns gegenüber nicht im Verzug.
 - c) Der Weiterverkauf erfolgt im ordentlichen Geschäftsgang.
 - d) Der Weiterverkauf erfolgt wiederum unter Eigentumsvorbehalt.Im Falle des Weiterverkaufs tritt der Kunde bereits jetzt alle Forderungen und Rechte, die ihm aus dem Weiterverkauf erwachsen, sicherungshalber in vollem Umfang an uns ab. Der Kunde ist im Rahmen seines ordnungsgemäßen Geschäftsbetriebes, solange er sich mit seinen Zahlungsverpflichtungen uns gegenüber nicht im Verzug befindet, zur Einziehung der abgetretenen Forderungen berechtigt und verpflichtet. Unsere Befugnis, diese Forderungen selbst einzuziehen, bleibt hiervon unberührt. Wir werden jedoch, solange der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen uns gegenüber nachkommt, die Forderungen nicht einziehen. Auf unser Verlangen ist der Kunde verpflichtet, die Abtretung dem Schuldner mitzuteilen und uns sämtliche Unterlagen auszuhandigen sowie sämtliche Informationen zu erteilen, die zur Geltendmachung der Forderung notwendig sind. Zieht der Kunde, ohne hierzu berechtigt zu sein, an uns abgetretene Forderungen ein oder verwertet er diese in anderer Weise, steht uns der eingezogene Betrag bzw. der erzielte Verwertungserlös in voller Höhe zu.
- (5) Der Kunde darf die in unserem Eigentum stehenden Waren ohne unsere ausdrückliche schriftliche Zustimmung weder zur Sicherung übergreifen noch verpfänden. Er ist verpflichtet, uns von einer Pfändung der Ware durch Dritte und von jeder anderen Beeinträchtigung unserer Rechte unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen.
- (6) Wir sind berechtigt, aber nicht verpflichtet, die in unserem Eigentum stehenden Waren auf Kosten des Kunden gegen Feuer-, Wasser- und sonstige Schäden zu versichern, sofern nicht der Kunde die Versicherung nachweislich abgeschlossen hat.
- (7) Bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden, insbesondere bei Zahlungsverzug oder wenn über das Vermögen des Kunden ein Insolvenzverfahren eröffnet oder die Eröffnung eines solchen Verfahrens beantragt wird, sind wir berechtigt, aber nicht verpflichtet, die gelieferten Waren zurückzunehmen. In der Zurücknahme liegt kein Rücktritt vom Vertrag, wenn wir diesen nicht ausdrücklich schriftlich erklären. Kommt der Kunde unserer Aufforderung, die Ware an uns zurückzugeben, nicht nach, schuldet er für jeden angefangenen Monat des Verzuges eine Entschädigung in Höhe von 1,5 % des Kaufpreises der Ware, zzgl. jeweiliger gesetzlicher Umsatzsteuer. Die Geltendmachung eines weiteren Schadens durch uns ist hierdurch nicht ausgeschlossen.
- (8) Baut der Kunde unter unserem Eigentumsvorbehalt stehende Ware in eigene Objekte oder solche seiner Kunden ein, tritt er hierdurch seine Werklohnforderungen in Höhe des Fakturwertes der eingebauten Ware an uns ab.
- (9) Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten insoweit freizugeben, als ihr Wert die zu sichernden Forderungen um mehr als 20% übersteigt. Die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten obliegt uns.

VI. Lieferung

- (1) Sofern nichts anderes vereinbart ist, gelten die von uns genannten Lieferzeiten nur annähernd. Sie werden von uns nach Möglichkeit eingehalten.
- (2) Lieferfristen beginnen mit dem Datum der Auftragsbestätigung, jedoch nicht bevor alle vom Kunden zu schaffenden Leistungsvoraussetzungen vorliegen, insbesondere nicht vor Beibringung der vom Kunden zu beschaffenden Unterlagen, Genehmigungen und Freigaben sowie vor Eingang einer Zahlung, welche vereinbarungsgemäß vor Auslieferung fällig ist.
- (3) Die Lieferfristen sind eingehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf der Liefergegenstand das Werk verlassen hat oder die Versandbereitschaft mitgeteilt ist.
- (4) Von uns nicht zu vertretende Störungen im Geschäftsbetrieb, insbesondere durch Arbeitskräfte, Fälle höherer Gewalt, unvorhersehbare Betriebsstörungen, behördliche Eingriffe, staatliche Ein- und Ausfuhrbeschränkungen, Verknappung der von uns benötigten Rohstoffe, Störungen in der Energieversorgung etc. sowohl bei uns als auch bei unseren

Vorlieferanten, verlängern die Lieferzeit entsprechend, soweit solche Hindernisse nachweislich auf die Fertigstellung oder Ablieferung des Kaufgegenstandes von erheblichem Einfluss sind. Die vorbenannten Umstände sind auch dann von uns nicht zu vertreten, wenn sie während eines bereits vorliegenden Verzuges entstehen. Beginn und Ende derartiger Hindernisse werden in wichtigen Fällen dem Kunden baldmöglichst mitgeteilt.

- (5) Geraten wir aus Gründen, die wir zu vertreten haben, in Lieferverzug, so ist der Kunde berechtigt, für jede vollendete Woche Verzug eine pauschalierte Verzugsentschädigung in Höhe von 0,5 % des Lieferwertes, insgesamt höchstens 10% des Lieferwertes zu verlangen. Weitergehende Ansprüche des Kunden sind, soweit sich nicht aus Abs. 6 etwas anderes ergibt, ausgeschlossen, es sei denn, uns oder unseren gesetzlichen Vertretern oder Erfüllungsgehilfen fällt Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last oder in dem Verzug liegt die Verletzung einer vertraglichen Hauptpflicht.
- (6) Setzt uns der Kunde, nachdem wir bereits in Verzug geraten sind, eine angemessene Nachfrist mit Ablehnungsandrohung, welche mindestens 4 Wochen betragen muss, so ist er nach fruchtlosem Ablauf dieser Frist berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten oder Schadenersatz wegen Nichterfüllung zu verlangen. Schadenersatzansprüche des Kunden werden auf den üblicherweise entstehenden Schaden unter Ausschluss des Ersatzes für entgangenen Gewinn sowie auf das Zweifache der Auftragssumme begrenzt, es sei denn, sie beruhen auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Vertragsverletzung durch uns oder unsere gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen oder der Verletzung einer vertraglichen Hauptpflicht durch uns.
- (7) Falls Störungen der in Abs. 4 beschriebenen Art nicht nur vorübergehender Natur sind, sondern unsere Leistung auf Dauer unmöglich machen, sind wir berechtigt, ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten. Schadenersatzansprüche des Kunden wegen eines solchen Rücktritts bestehen nicht.

VII. Gefahrenübergang und Versand

- (1) Die Gefahr, trotz Verlustes oder Beschädigung den Preis bezahlen zu müssen, geht auf den Kunden über, sobald die Sendung an die den Transport ausführende Person übergeben wurde oder zwecks Versendung unser Werk verlassen hat, und zwar auch dann, wenn wir ausnahmsweise noch weitere Leistungen, z.B. Versandkosten, Anfuhr oder Aufstellung übernehmen haben. Entsprechendes gilt bei Teillieferungen.
- (2) Verzögert sich der Versand infolge von Umständen, die der Kunde zu vertreten hat, so geht die Gefahr mit der Anzeige der Versandbereitschaft auf den Kunden über; jedoch sind wir verpflichtet, auf Wunsch und Kosten des Kunden die Versicherungen zu bewirken, die dieser verlangt.
- (3) Auf Wunsch des Kunden wird auf seine Kosten eine Transportversicherung für die Sendung abgeschlossen.

VIII. Teillieferungen

- (1) Wir sind zu Teillieferungen berechtigt, sofern uns der Kunde nicht bei Vertragsschluss ausdrücklich darauf hingewiesen hat, dass er an Teillieferungen kein Interesse hat.
- (2) Jede Teillieferung wird von uns gesondert berechnet und ist vom Kunden entsprechend unseren Bedingungen zu bezahlen.

IX. Mängelgewährleistung, Haftung

- (1) Die Gewährleistungsrechte des Kunden richten sich ausschließlich nach den nachfolgenden Bestimmungen. Weitergehende Ansprüche des Kunden sind ausgeschlossen.
- (2) Offensichtliche Mängel hat der Kunde innerhalb von zwei Wochen nach Übergabe schriftlich zu rügen. Für Kaufleute gelten zudem die gesetzlichen Bestimmungen der §§ 377, 378 HGB und die sich hieraus ergebenden Untersuchungs- und Rügepflichten. Diese Fristen sind Ausschlussfristen.
- (3) Handelsübliche Mengen- und Qualitätstoleranzen bleiben vorbehalten.
- (4) Wir übernehmen keine Gewährleistung für solche Schäden und Mängel, die auf fehlerhafte Lagerung, fehlerhafte Behandlung oder Verletzung durch den Kunden oder Dritte, mangelhafte Bauarbeiten, ungeeigneten Verlegeuntergrund, Witterungseinflüsse, unpräzise Zwischenfüllungen, feuchtes Mauerwerk, chemische, elektrochemische oder sonstige von uns nicht zu vertretende Umstände zurückzuführen sind.
- (5) Bei Nachbestellungen übernehmen wir keine Gewähr für Farb-, Form- und Fertigungsabweichungen.
- (6) Bei begründeten, ordnungsgemäß und rechtzeitig gerügten Mängeln, zu denen auch das Fehlen zugesicherter Eigenschaften zählt, leisten wir nach unserer Wahl Gewähr durch Nachbesserung oder Ersatzlieferung. Im Fall der Nachbesserung sind wir verpflichtet, die hierzu erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten zu tragen.
- (7) Nach Verlegung des von uns gelieferten Parketts durch den Kunden oder Dritte ist unter Ausschluss des Rechts auf Ersatzlieferung nur Minderung zulässig.
- (8) Wenn wir zur Nachbesserung/Ersatzlieferung nicht bereit oder nicht in der Lage sind, insbesondere wenn wir eine vom Kunden schriftlich zu setzende angemessene Nachfrist fruchtlos verstreichen lassen oder wenn die Nachbesserung/Ersatzlieferung in sonstiger Weise fehlschlägt, ist der Kunde nach seiner Wahl berechtigt, Herabsetzung der Vergütung oder Rückgängigmachung des Vertrages zu verlangen.
- (9) Beim Fehlen zugesicherter Eigenschaften kann der Kunde Schadenersatzansprüche im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften geltend machen.

X. Haftung, Schadenersatz

- (1) Soweit sich aus diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht etwas anderes ergibt, sind Schadenersatzansprüche des Kunden jedweder Art, gleichgültig aus welchen Rechtsgründen, ausgeschlossen.
- Wir haften deshalb insbesondere nicht für entgangenen Gewinn oder sonstige Vermögensschäden des Kunden. Diese Haftungsfreizeichnung gilt nicht, soweit der Schaden durch uns oder unsere gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht wurde oder soweit wir schuldhaft eine vertragswesentliche Hauptpflicht verletzen. Sie gilt ferner nicht für Ansprüche gem. §§ 1, 4 Produkthaftungsgesetz.
- (2) Bei fahrlässiger Verletzung einer vertragswesentlichen Hauptpflicht ist unsere Haftung auf den vertragstypischen Schaden begrenzt. Bei Ansprüchen aus der Produzentenhaftung ist unsere Haftung zudem auf die Deckungssumme unserer Produkthaftpflicht-Versicherung beschränkt. Wir sind bereit, dem Kunden auf Verlangen Einblick in unsere Police zu gewähren.
- (3) Im Falle einer von uns zu vertretenden Unmöglichkeit der Leistung werden Schadenersatzansprüche des Kunden auf den üblicherweise entstehenden Schaden unter Ausschluss des Ersatzes für entgangenen Gewinn sowie auf das Zweifache der Auftragssumme begrenzt, es sei denn, sie beruhen auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Vertragsverletzung durch uns oder unsere gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen. Gleiches gilt bei anfänglichem Unvermögen.
- (4) Soweit unsere Haftung ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung unserer Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen.

XI. Abnahmeverzug

- (1) Wenn der Kunde nach Ablauf einer ihm gesetzten angemessenen Nachfrist die Abnahme verweigert oder vorher ausdrücklich erklärt, nicht abnehmen zu wollen, können wir vom Vertrag zurücktreten oder Schadenersatz wegen Nichterfüllung verlangen.
- (2) Bei Abnahmeverzug von mehr als zwei Wochen sind wir berechtigt, für jede vollendete Woche Verzug eine pauschalierte Verzugsentschädigung von 0,25 % des Lieferwertes, insgesamt höchstens 10 % des Lieferwertes zu verlangen. Dem Kunden bleibt der Nachweis eines niedrigeren, uns der Nachweis eines höheren Schadens vorbehalten.

XII. Datenschutzklausel

Wir verarbeiten und nutzen die personenbezogenen Daten des Kunden nur zum Zweck der Vertragsabwicklung, Kundenbetreuung, Markt- und Meinungsforschung sowie für eigene Werbeaktionen.

XIII. Anwendbares Recht, Erfüllungsort, Gerichtsstand

- (1) Für diese Geschäftsbedingungen und für die gesamten Rechtsbeziehungen zwischen uns und dem Kunden gilt ausschließlich - auch bei Auslandsgeschäften - deutsches Recht. Die Anwendbarkeit ausländischen Rechtes ist ebenso ausgeschlossen wie die Anwendung des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf (CISG).
- (2) Im Geschäftsverkehr mit Kaufleuten, juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtlichen Sondervermögen ist Gerichtsstand für alle Streitigkeiten, auch Wechsel- und Scheckklagen, unser Geschäftssitz. Dieser Gerichtsstand gilt auch, wenn der Kunde keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland hat. Wir sind jedoch berechtigt, den Kunden auch an dem Gericht seines Geschäftssitzes zu verklagen.
- (3) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist unser Geschäftssitz Erfüllungsort.

XIV. Schlussbestimmungen

- (1) Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieser Bedingungen unwirksam sein oder werden, so bleiben die übrigen Bestimmungen gleichwohl uneingeschränkt in Kraft. Die unwirksame Bestimmung ist durch eine wirksame zu ersetzen, die den mit ihr verfolgten wirtschaftlichen Zweck soweit als möglich verwirklicht.
- (2) Unsere Geschäftsbedingungen gelten bis zur völligen Abwicklung der Geschäftsbeziehung.

Jakob Schmid Söhne GmbH & Co. KG

Kehnerfeld 10
77971 Kippenheim

Direktkontakt:

T | +49 (0)7825 8449-0
F | +49 (0)7825 8449-30
E | info@jaso.de

Internet:

www.blackforest-woodfloors.com
www.jaso.de

Social-Media:

www.facebook.com/blackforest.woodfloors
www.facebook.com/jaso.de
www.instagram.com/blackforest.woodfloors



Gültig ab April 2022